




INTERSTAR

FOURGON



LA GAMME	FINITION	NORME	CHÂSSIS	L2H2		L3H2	L4H2
				Traction			Propulsion roues jumelées
			PTAC	3T3	3T5		
INTERSTAR FOURGON	ACENTA	EURO 6 D-FULL	dCi 135	●	●	●	-
			dCi 150	●	●	●	-
			dCi 180	-	●	●	-
			dCi 150 BVR6	-	●	-	-
		EURO VI	dCi 165	-	●	-	●

 Versions réservées aux transformations lourdes.

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MARS 2023

NISSAN INTERSTAR FOURGON

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ACENTA

■ SÉCURITÉ

- ABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)
- ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence)
- ESD (différentiel à glissement limité électronique)
- HSA (aide au démarrage en côte)
- Antidémarrage électronique
- Airbag conducteur
- Cloison complète tôlée
- Roue de secours
- C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)
- Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant
- Assistance aux vents latéraux

■ STYLE

- Côtés de caisse tôlés
- Garde-boue avant
- Jantes acier 16"
- Enjoliveurs cache-moyeu (uniquement sur Propulsion)
- Enjoliveurs intégraux (uniquement sur Traction)
- Portes arrière tôlées ouvrant à 180°
- Porte latérale droite coulissante tôlée

■ CONFORT

- Banquette passagers avant 2 places avec dossier central rabattable
- Direction assistée
- Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons
- Climatisation manuelle avec filtre à pollen
- Lève-vitres avant électriques
- Lève-vitre conducteur avec mode impulsif
- Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants
- Rétroviseur d'angle mort dans le pare-soleil passager
- Revêtement de cloison de séparation
- Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir et avec espace de rangement sous l'assise
- Réservoir 80 litres

■ TECHNOLOGIE

- Radars de recul
- Radio DAB MP3 avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®
- Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure
- Prise 12V dans l'espace de chargement

■ RANGEMENTS

- Bacs de rangement avec couvercle sur la planche de bord
- Anneaux d'arrimage au sol et à mi-hauteur dans l'espace de chargement
- Bacs de rangement dans les portes
- Rangement sous la banquette passagers

NISSAN INTERSTAR FOURGON

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

■ OPTIONS*

- Peinture métallisée
- Airbag passagers frontal
- Batterie renforcée - Capacité 110Ah - Intensité max. 950A (uniquement sur 135 ch)
- Blocage de différentiel (uniquement sur Propulsion)
- Boîtier d'adaptations complémentaires - Lecture réseau multiplexé (inclut fonction ralenti accéléré)
- Câblage d'adaptation complémentaire (6 voies / inclut fonction ralenti accéléré)
- Cloison complète vitrée avec 3 patères
- Crochet d'attelage avec fonction ESP anti-louvoisement de remorque (uniquement sur Traction)
- Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg (uniquement sur Propulsion)
- Marchepied arrière (uniquement sur Traction, de série sur Propulsion)
- Pneus tous temps
- Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible avec Pack Cargo)
- Porte latérale gauche coulissante tôle (incompatible porte latérale droite coulissante vitrée)
- Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible avec Pack Cargo)
- Portes arrière vitrées ouvrant à 180°
- Prise de force moteur (non disponible sur BVR) - Inclut câblage d'adaptation complémentaire
- Prise de force sur boîte de vitesses (uniquement sur Propulsion)
- PTRA augmenté à 7T (uniquement sur Propulsion)
- Système de navigation NissanConnect
- Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable
- Tachygraphe

■ PACK D'OPTIONS*

- **PACK CARGO :**
 - Plancher bois résiné antidérapant
 - Protection latérale intérieure bois complète
 - Anneaux d'arrimage côtés de caisse (incompatibles avec les vitres latérales)

NISSAN INTERSTAR FOURGON

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

ACENTA

■ SÉCURITÉ

• ABS (système antiblocage des freins) avec EBD (répartiteur électronique de freinage)	●
• ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence)	●
• Assistance aux vents latéraux	●
• ESD (différentiel à glissement limité électronique)	●
• HSA (aide au démarrage en côte)	●
• Antidémarrage électronique	●
• C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)	●
• Airbag conducteur	●
• Airbag passagers frontal	○
• Pneus tous temps	○
• Roue de secours	●
• Appui-tête conducteur réglable en hauteur	●
• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur	●
• Blocage de différentiel (uniquement sur Propulsion)	○

■ CONVERSION

Adaptations

• Batterie renforcée - Capacité 110Ah - Intensité max. 950A (uniquement sur 135 ch)	○
• Boîtier d'adaptations complémentaires - Lecture réseau multiplexé	○
• Câblage d'adaptation complémentaire 6 voies	○
• Crochet d'attelage avec système anti-louvoisement de remorque (uniquement sur Traction)	○
• Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg (uniquement sur Propulsion roues jumelées)	○
• Prise de force moteur (non disponible sur BVR) - Inclut câblage d'adaptation complémentaire	○
• Prise de force sur boîte de vitesses (uniquement sur Propulsion)	○
• PTRÀ augmenté à 7T (uniquement sur Propulsion)	○
• Tachygraphe	○

Portes et vitrages

• Côtés de caisse tôleés	●
• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons	●
• Porte latérale droite coulissante tôleée	●
• Porte latérale gauche coulissante tôleée (incompatible porte latérale droite coulissante vitrée)	○
• Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)	○
• Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)	○
• Portes arrière tôleées ouvrant à 180°	●
• Portes arrière vitrées ouvrant à 180°	○

■ STYLE

• Peinture métallisée	○
• Enjoliveurs cache-moyeu (uniquement sur Propulsion)	●
• Enjoliveurs intégraux (uniquement sur Traction)	●
• Bavettes de passage de roue avant	●
• Jantes acier 16"	●
• Marchepied arrière (uniquement sur Traction, de série sur Propulsion)	○
• Sellerie tissu	●

■ CONFORT

Conduite

• Direction assistée	●
• Levier de vitesses intégré au tableau de bord	●
• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant	●
• Boîte de vitesses robotisée (sur 150 ch uniquement)	○
• Réservoir 80 litres	●
• Rétroviseur d'angle mort dans le pare-soleil côté passager	●
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants	●
• Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir	●
• Volant réglable en hauteur	●

NISSAN INTERSTAR FOURGON

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

ACENTA

■ CONFORT (SUITE)	
Vie à bord	
• Banquette passagers avant 2 places avec siège central rabattable en position tablette	●
• Climatisation manuelle avec filtre à pollen	●
• Cloison complète tôle	●
• Cloison complète vitrée avec 3 patères	○
• Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable	○
• Lève-vitres avant électriques	●
• Lève-vitre conducteur avec mode impulsif	●
■ VISIBILITÉ	
• Feu antibrouillard arrière	●
■ TECHNOLOGIE	
• Indicateur de changement de vitesses	●
• Ordinateur de bord avec écran multifonction	●
• Radars de recul	●
• NissanConnect : - Système de navigation avec cartographie Europe 3D - Écran tactile 7" - Compatible Android Auto™ / Apple CarPlay™	○
• Radio DAB MP3 avec système mains-libres Bluetooth®, commandes au volant et 2 ports USB	●
■ RANGEMENTS	
• Anneaux d'arrimage au sol dans l'espace de chargement	●
• Anneaux d'arrimage à mi-hauteur dans l'espace de chargement	●
• Bacs de rangement avec couvercle sur la planche de bord	●
• Bacs de rangement dans les portes conducteur et passager avant	●
• Boîte à gants standard réfrigérée	●
• Porte-gobelets	●
• Rangement sous la banquette passagers avant	●
■ PACK OPTIONNEL	
• PACK CARGO - Plancher bois résiné antidérapant - Protection latérale intérieure bois complète - Anneaux d'arrimage côtés de caisse	○

NISSAN INTERSTAR FOURGON

FICHE TECHNIQUE

		L2H2					
		3T3			3T5		
		TRACTION					
		EURO 6 D-FULL Gamme standard					
		dCi 135	dCi 150	dCi 135	dCi 150		dCi 180
		BVM			BVR		BVM
■ MODÈLE							
• Carrosserie		Fourgon 3 places					
■ MOTORISATION							
• Type		4 cylindres en ligne					
• Carburant		Gazole B10					
• Cylindrée		cm ³ 2 299					
• Puissance max.		ch (kW) / tr/min	135 (100) à 3 500	150 (110) à 3 500	135 (100) à 3 500	150 (110) à 3 500	180 (132) à 3 500
• Couple max.		Nm / tr/min	360 à 1 500	385 à 1 500	360 à 1 500	385 à 1 500	400 à 1 500
• Culasse		16 soupapes					
• Distribution		Chaîne de distribution					
• Système d'admission		Twin Turbo					
• Alimentation		Rampe d'injection haute pression					
• Classe environnementale		Euro 6 D-full - Véhicules légers					
• Système de dépollution du gaz d'échappement		Filtre à particules + Injection d'AdBlue®					
• Système de Stop & Start		Non	Oui	Non	Oui		
• Puissance fiscale		CV	8				
■ TRANSMISSION							
• Boîte de vitesses		Manuelle (6 vitesses)			Robotisée (6 vitesses)		Manuelle (6 vitesses)
• Roues arrière		Simplex					
• Type de transmission		Traction					
■ CHÂSSIS							
• Suspensions avant / arrière		Pseudo MacPherson / Suspension à lames					
• Système de freinage		ABS / EBD / ESP / AFU / Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière					
• Dimension des pneumatiques		225/65 R16C Charge : 112 - Vitesse : T					
■ POIDS							
• Masse à vide national		kg	1 981				
• Masse en ordre de marche		kg	2 056				
• Charge utile		kg	1 319			1 519	
• Poids total autorisé en charge (PTAC)		kg	3 300			3 500	
• Poids max. sur l'essieu avant		kg	1 698			1 735	
• Poids max. sur l'essieu arrière		kg	1 602			1 765	
• Poids tractable max. freiné / non freiné		kg	2 500 / 750				
■ DIMENSIONS EXTÉRIEURES							
• Longueur (hors marchepied si équipé)		mm	5 548				
• Largeur avec / hors rétroviseurs		mm	2 470 / 2 070				
• Hauteur max. (à vide)		mm	2 499				
• Empattement		mm	3 682				
• Porte-à-faux avant / arrière (hors marchepied)		mm	842 / 1 024				
• Voie avant / arrière		mm	1 750 / 1 730				
■ DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT							
• Longueur de chargement max.		mm	3 083				
• Longueur de chargement à 1100 mm du plancher		mm	3 030				
• Largeur intérieure max.		mm	1 765				
• Largeur intérieure entre les passages de roue		mm	1 380				
• Hauteur de chargement max.		mm	1 894				
• Volume de chargement		m ³	10,31				
• Seuil de chargement (à vide)		mm	558			562	
• Largeur des portes coulissantes		mm	1 270				
• Hauteur des portes coulissantes		mm	1 780				
• Largeur des portes arrière		mm	1 580				
• Hauteur des portes arrière		mm	1 820				
■ PERFORMANCES							
• Consommation mixte (WLTP)		l/100 km	8,5 - 10,1	8,3 - 9,9	8,5 - 10,1	8,3 - 9,9	8,7 - 10,7
• Émissions de CO ₂ (cycle combiné WLTP)		g/km	222 - 266	219 - 261	222 - 266	219 - 261	230 - 281

* Poids tractable max. freiné nécessitant l'option "Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg". Si l'option n'est pas sélectionnée, poids tractable max. freiné / non freiné : 2 500 kg / 750 kg.

NISSAN INTERSTAR FOURGON

		L3H2		L2H2		L4H2	
3T5							
TRACTION						PROPULSION	
EURO 6 D-FULL Gamme standard				EURO VI D Gamme pour transformations lourdes uniquement		EURO VI D Gamme standard	
dCi 135		dCi 150		dCi 180		dCi 165	
BVM							
■ MODÈLE							
• Carrosserie		Fourgon 3 places					
■ MOTORISATION							
• Type		4 cylindres en ligne					
• Carburant		Gazole B10					
• Cylindrée		cm ³ 2 299					
• Puissance max.		ch (kW) / tr/min	135 (100) à 3 500	150 (110) à 3 500	180 (132) à 3 500	165 (120) à 3 500	
• Couple max.		Nm / tr/min	360 à 1 500	385 à 1 500	400 à 1 500	380 à 1 500	
• Culasse		16 soupapes					
• Distribution		Chaîne de distribution					
• Système d'admission		Twin Turbo					
• Alimentation		Rampe d'injection haute pression					
• Classe environnementale		Euro 6 D-full - Véhicules légers				Euro VI D - Poids lourds	
• Système de dépollution du gaz d'échappement		Filtre à particules + Injection d'AdBlue®					
• Système de Stop & Start		Non		Oui			
• Puissance fiscale		CV	8			6	
■ TRANSMISSION							
• Boîte de vitesses		Manuelle (6 vitesses)					
• Roues arrière		Simple				Jumelées	
• Type de transmission		Traction				Propulsion	
■ CHÂSSIS							
• Suspensions avant / arrière		Pseudo MacPherson / Suspension à lames					
• Système de freinage		ABS / EBD / ESP / AFU / Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière					
• Dimension des pneumatiques		225/65 R16C Charge : 112 - Vitesse : T				195/75 R16C Charge : 107 - Vitesse : R	
■ POIDS							
• Masse à vide national		kg	2 072		1 967		2 392
• Masse en ordre de marche		kg	2 147		2 042		2 467
• Charge utile		kg	1 428		1 533		1 108
• Poids total autorisé en charge (PTAC)		kg	3 500				
• Poids max. sur l'essieu avant		kg	1 846		NC		1 709
• Poids max. sur l'essieu arrière		kg	1 654		NC		1 791
• Poids tractable max. freiné / non freiné		kg	2 500 / 750			3 500* / 750	
■ DIMENSIONS EXTÉRIEURES							
• Longueur (hors marchepied si équipé)		mm	6 198		5 548		6 848
• Largeur avec / hors rétroviseurs		mm	2 470 / 2 070				
• Hauteur max. (à vide)		mm	2 549		2 499		2 557
• Empattement		mm	4 332		3 682		4 332
• Porte-à-faux avant / arrière (hors marchepied)		mm	842 / 1 024			842 / 1 674	
• Voie avant / arrière		mm	1 750 / 1 730			1 750 / 1 612	
■ DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT							
• Longueur de chargement max.		mm	3 733		3 083		4 383
• Longueur de chargement à 1100 mm du plancher		mm	3 680		3 030		4 330
• Largeur intérieure max.		mm	1 765				
• Largeur intérieure entre les passages de roue		mm	1 380			1 080	
• Hauteur de chargement max.		mm	1 894			1 798	
• Volume de chargement		m ³	12,48		10,31		13,91
• Seuil de chargement (à vide)		mm	557		562		717
• Largeur des portes coulissantes		mm	1 270				
• Hauteur des portes coulissantes		mm	1 780			1 684	
• Largeur des portes arrière		mm	1 580				
• Hauteur des portes arrière		mm	1 820			1 724	
■ PERFORMANCES							
• Consommation mixte (WLTP)		l/100 km	8,5 - 10,1	8,3 - 9,9	8,5 - 10,3	--	
• Émissions de CO ₂ (cycle combiné WLTP)		g/km	222 - 266	219 - 261	224 - 270	--	

* Poids tractable max. freiné nécessitant l'option "Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg". Si l'option n'est pas sélectionnée, poids tractable max. freiné / non freiné : 2 500 kg / 750 kg.

** Donnée fournie par le carrossier après transformation.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

• La garantie véhicule neuf 5 ans (limitée à 160 000 km)

Offerte à tout acheteur d'un véhicule Nissan neuf de la gamme utilitaire*. Elle couvre sur l'Europe entière toutes les pièces et tous les éléments d'origine NISSAN sans supplément de prix.

• La garantie peinture 5 ans, kilométrage illimité

Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité

NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute l'Europe⁽¹⁾ un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24, qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :

- Dépannage sur place (si réalisable).
- Remorquage.
- Retour au domicile / poursuite du voyage.
- Hôtel.
- Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1) Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.

Modèle présenté dans ce document : Nissan INTERSTAR Fourgon.



* Garantie constructeur de 5 ans limitée à 160 000 km.

www.nissan.fr

PENSEZ À COVOITURER. #SeDéplacerMoinsPolluer
AU QUOTIDIEN, PRENEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN.
POUR LES TRAJETS COURTS, PRIVILÉGIEZ LA MARCHÉ OU LE VÉLO.

NISSAN SERVICE

• LE PACK RÉVISIONS NISSAN :

Entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions⁽²⁾ est un produit de services qui comprend la prise en charge des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main-d'œuvre comprises, hors pièces d'usure et pneumatiques).

- La prise en charge de vos opérations d'entretien,
- L'assurance d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur,
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.

Le Pack Révisions est disponible pour les véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'au 23^{ème} mois maximum du véhicule).

(2) Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :

LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat d'extension de garantie, vous bénéficiez d'une garantie supplémentaire⁽³⁾ dans la limite de la durée et du kilométrage souscrits dans le bon de commande. Sont pris en charge la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques, électriques et électroniques (comprises dans le contrat) de votre véhicule, main-d'œuvre comprise (hors pièces soumises à usure normale).

(3) Au-delà de la garantie constructeur de 5 ans (limitée à 160 000 km). L'extension de Garantie Nissan 5★ est un produit d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, RCS de Versailles N° B 699 809 174 - 8 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny-le-Bretonneux - France - ORIAS N° 10053158. Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

NISSAN FINANCIAL SERVICES

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Que vous ayez besoin de souplesse, de simplicité ou encore de faire face aux imprévus, Nissan Financial Services vous propose des solutions adaptées pour financer votre véhicule. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour découvrir nos offres de crédit, de location avec option d'achat (LOA) et de location longue durée (LLD) à personnaliser.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Nissan Financial Services est une marque distribuée par Diac SA (établissement de crédit et intermédiaire d'assurances, au capital de 415 100 500 €. Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny N° Orias : 07 004 966 - Registre des intermédiaires en assurance consultable sur www.orias.fr).

HOMOLOGATION WLTP

Depuis le 1^{er} septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Depuis le 1^{er} septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui est la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.





INTERSTAR FOURGON

Fourgon Gamme 2022 (Euro6d-Full)



(1)

TARIFS CONFIDENTIELS - GAMME NISSAN (en €)

Tarifs en date du 1er mars 2023

Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%

GAMME									
Version		Motorisation	PTAC	Version	Places	P.A (C.V)	Prix public conseillé HT	Prix public conseillé TTC	
GAMME STANDARD	L2H2	2.3 dCi 135	3t3	ACENTA	3	8	39 435,00	47 322,00	
			3t5				41 135,00	49 362,00	
		2.3 dCi 150 S/S	3t3				40 865,00	49 038,00	
			3t5				42 565,00	51 078,00	
	L3H2	2.3 dCi 180	3t5				43 465,00	52 158,00	
			3t5				42 035,00	50 442,00	
		2.3 dCi 135	3t5				43 465,00	52 158,00	
			3t5				44 365,00	53 238,00	
		L4H2	2.3 dCi 165				3t5	46 415,00	55 698,00
							3t5	46 415,00	55 698,00
EURO VI // 3T5 POUR CONVERSION LOURDE UNIQUEMENT	L2H2	2.3 dCi 165 EUVI S/S	3t5	ACENTA	3	6 VERIFIEZ LA FAISABILITE DE LA TRANSFORMATION AVANT DE COMMANDER	43 465,00	52 158,00	

FINITIONS****

ACENTA	ABS avec EBD et EBA, ESP avec aide au démarrage en côte, airbag conducteur, cloison complète tôlée avec 3 patères, vitres électriques, rétroviseurs extérieurs électriques, portes arrière 180° tôlées, fermeture centralisée des portes à distance, banquette passagers 2 places, réservoir de carburant 80 litres, roue de secours normale, Radio DAB MP3 avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®, régulateur-limiteur de vitesse, ordinateur de bord, accoudoir conducteur, miroir anti angle mort, verrouillage automatique des ouvrants en roulant au delà de 8 km/h, anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement, bacs de rangement dans les portes et sous la banquette, prise 12V dans l'espace de chargement, climatisation manuelle avec filtre à pollen, vitre électrique conducteur à impulsion, radar de recul, revêtement de cloison complète
--------	--

OPTIONS

Peinture métallisée		600,00	720,00
Boîte de vitesse robotisée - sur traction 150ch		1 500,00	1 800,00
Airbag passagers frontal (implique suppression de la tablette coulissante sur N-Connecta)		300,00	360,00
Batterie renforcée - capacité 110Ah - intensité max 950A (Uniquement sur 135ch)		100,00	120,00
Crochet d'attelage avec fonction ESP anti-louvoisement de remorque (Uniquement sur traction et propulsion roues simples)		500,00	600,00
Crochet d'attelage + Poids tractable maxi freiné 3500kg (Uniquement sur propulsion roues jumelées)		550,00	660,00
PTRA augmenté à 7T (uniquement sur propulsion roues jumelées)		200,00	240,00
Blocage de différentiel (Uniquement sur Propulsion)		800,00	960,00
Boitier d'adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé (inclut fonction ralenti accéléré)		300,00	360,00
Câblage adaptation complémentaire (6 voies)(inclut fonction ralenti accéléré)		50,00	60,00
Cloison complète vitrée avec 3 patères		50,00	60,00
Marche-pied arrière (uniquement sur traction, standard sur propulsion)		150,00	180,00
Pneus tout temps		350,00	420,00
Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)		100,00	120,00
Porte latérale gauche coulissante tôlée (incompatible porte latérale droite coulissante vitre fixe)		500,00	600,00
Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)		700,00	840,00
Portes arrière vitrées ouvrant à 180°		100,00	120,00
Prise de force moteur (non disponible sur BVR) - inclut câblage d'adaptation complémentaire		230,00	276,00
Prise de force sur boîte de vitesse (Uniquement sur Propulsion)		1 000,00	1 200,00
Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable		90,00	108,00
Système de Navigation NissanConnect (uniquement sur Acenta)		500,00	600,00
Tachygraphe		800,00	960,00
PACK CARGO	Plancher bois résiné antidérapant, protection latérale intérieure bois complète, anneaux d'arrimage côtés de caisse - (Incompatible avec les vitres latérales)	1 100,00	1 320,00

EXTENSIONS DE GARANTIE

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 200 000km)		780,00
Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 250 000km)		1 040,00
Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 200 000km)		1 615,00
Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 250 000km)		2 150,00

PACK RÉVISIONS

Pack Révisions - Contrat 4 ans / 80 000 km		849,00
--	--	--------

Innover autrement.

**** Listes d'équipements non exhaustives données à titre indicatif : certains équipements mentionnés peuvent ne pas être disponibles.

(1) Modèle présenté : INTERSTAR Fourgon L2H2 N-CONNECTA 135ch 3T3 - Prix public conseillé 39 035 € HT