

NISSAN
by Espace 3

**NOUVEAU
NISSAN NV400**



www.espace-nissan.fr



■ ASPECT ET CONVIVIALITÉ

PRÉSENTATION DU NISSAN NV400	3
DESIGN EXTÉRIEUR	4
DESIGN INTÉRIEUR	8

■ TECHNOLOGIES ET PERFORMANCES

RANGEMENTS	10
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	12
CONVERSIONS	14
MOTEUR	16
TRACTION OU PROPULSION	18
DIMENSIONS	20
SÉCURITÉ	22
CONFORT ET TECHNOLOGIE	24

■ STYLE ET ACCESSOIRES

EQUIPEMENTS ET OPTIONS	26
ACCESSOIRES	28
COULEURS, GARNITURES ET JANTES	30
MOTEUR ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	32
NISSAN SERVICE	34

ROBUSTESSE, AUDACE ET GRANDS VOLUMES

VOUS SIMPLIFIENT LA TÂCHE

LE STYLE AUDACIEUX DU NOUVEAU NISSAN NV400 REFLÈTE PARFAITEMENT SON CARACTÈRE : ROBUSTE, ULTRA PERFORMANT ET PERFECTIONNÉ. DE PAR SON ESPACE DE CHARGEMENT VASTE ET PRATIQUE, SA CABINE CONFORTABLE ET SPACIEUSE, ET SON MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ, QUI FONT DE LUI UN VÉRITABLE COMPAGNON DE TRAVAIL, CE FOURGON FERA VOTRE FIERTÉ ET VOUS COMBLERA.

DIFFÉRENTES VERSIONS ET OPTIONS SONT DISPONIBLES DE FAÇON À RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS. EN OUTRE, LA CONCEPTION DU NV400 BÉNÉFICIE DE LA QUALITÉ ET DE LA ROBUSTESSE PROPRES À NISSAN. CE VÉHICULE FIABLE ET PLEIN DE RESSOURCES EST CONÇU POUR VOUS SIMPLIFIER LA TÂCHE.

Pour plus d'informations,
rendez-vous sur le site www.nissan-nv400.com.



CRÉEZ LE VÉHICULE IDÉAL

UN POTENTIEL INÉGALÉ. Les différentes versions du NV400 en font l'une des gammes les plus complètes sur le marché des utilitaires légers. Empattement, longueur, hauteur, charge utile, moteur, traction/propulsion ou encore conversions carrosserie... combinez à volonté pour créer votre véhicule idéal.

A white van is shown from the side, driving on a paved road. In the background, there is a large, modern industrial building with a curved roof. The sky is bright and cloudy. The overall scene conveys a sense of movement and industrial strength.

UN ASPECT SOLIDE

TAILLÉ POUR LE TRAVAIL. Le NV400 fait toujours une très bonne première impression. Grâce à son design audacieux et assuré, et à sa calandre inclinée si familière aux SUV robustes de la marque, le style du NV400 est à l'image de son caractère : robuste, solide et prêt pour l'action.



A man with short dark hair and a beard, wearing a dark blue long-sleeved shirt with a white stripe on the sleeve, is driving a Nissan NV400 van. He is seen from the side, looking forward. The steering wheel has the Nissan logo. The background shows a blurred highway scene with overpasses.

UN SOUTIEN POUR LES TRAVAUX DIFFICILES

CONFORTABLE ET SPACIEUX. L'intérieur intelligent et pratique du NV400 vous procure tout ce dont vous avez besoin pour simplifier votre quotidien, aussi éprouvant soit-il. Sa cabine aérée parfaitement isolée contre les bruits vous offre une excellente visibilité et présente de nombreux espaces de rangement pratiques et bien organisés. En outre, grâce à son design ergonomique intelligent, chaque commande devient logique, facile d'accès et intuitive.





1



2



3



4



5



6



7

2

UNE PLACE POUR CHAQUE CHOSE

FACILE À GÉRER. Une cabine bien rangée est plus sûre et plus agréable. En effet, rien ne roule sous vos pieds et vous ne perdez pas votre temps à chercher les objets égarés. C'est pourquoi la cabine du NV400 a été équipée de nombreux rangements intelligents, tels que la tablette porte-document escamotable ou la tablette pivotante sur le dossier central rabattable ⁽¹⁾.

1) Double étagère supérieure

2) Vide-poches latéraux pouvant contenir des bouteilles (jusqu'à 2 litres)

3) Vide-poches inférieur pratique ⁽¹⁾

4) Rangement supérieur astucieux ⁽¹⁾

5) Double compartiment de stockage situé sous la banquette passagers ⁽¹⁾

6) Vide-poches de tableau de bord côté passager

⁽¹⁾ Pack Rangement (Acenta)
⁽²⁾ Finition Acenta

7) Grande boîte à gants réfrigérée* pouvant contenir jusqu'à 2 bouteilles de 2 litres ⁽²⁾

8) Tablette porte-document escamotable format A4 ⁽¹⁾

9) Porte téléphone, rangement pour pièces et cartes de crédit

10) Porte-lunettes ⁽¹⁾

11) Porte-gobelets/canettes, rangement inférieur supplémentaire


* Climatisation obligatoire



AVEC LE NV400 TOUT EST POSSIBLE

PLUS D'ESPACE UTILISABLE. Quelles que soient les dimensions choisies, le NV400 est conçu de sorte à vous offrir un espace de chargement optimal. Sept volumes de chargement sont disponibles, allant de 8 m³ à 17 m³ pour les fourgons. Le NV400 propose également une longueur de chargement pouvant atteindre 4,4 mètres, ce qui permet de transporter des charges volumineuses. Il peut contenir jusqu'à 5 europalettes.

Le NV400 supporte également les charges lourdes (jusqu'à 1 620 kg de charge utile). Qu'elle soit volumineuse ou encombrante, le NV400 facilite le chargement de votre cargaison grâce à son seuil de chargement bas et à ses larges ouvertures.



1 2

- 1) Les portes arrière à large ouverture facilitent le chargement
- 2) Anneaux d'arrimage au sol (de série sur Acenta)





ADAPTÉ A TOUTES LES SITUATIONS

CONÇU PAR NISSAN, RIEN QUE POUR VOUS. Robuste et adaptable, le NV400 est équipé d'un châssis bas, une conception qui fournit une base idéale pour les différentes conversions. Quelle que soit votre activité, le NV400 est adapté à vos besoins : plateau-ridelles, benne basculante, cabine approfondie... sont autant de versions qui peuvent vous convenir. Mieux encore, vous n'avez pas à attendre qu'un prestataire externe convertisse votre véhicule : les conversions du NV400 sont déjà assemblées et proposées à la vente dans nos concessions, le tout sous garantie Nissan.



1

2

3

1) Benne *

2) Plateau-ridelles *

3) Cabine approfondie *

** Disponible début 2012*






HAUTES PERFORMANCES, FAIBLES COÛTS

PUISSANCE ET EFFICACITÉ. Le moteur turbodiesel 2.3 litres dCi du NV400 est disponible en versions 100 ch, 125 ch ou 150 ch. Le couple maximum (jusqu'à 350 Nm pour le moteur 150 ch à 1500tr/ min) facilite l'accélération et le remorquage, et réduit la consommation de carburant. Grâce à son moteur, conforme à la norme Euro 5, et à son filtre à particules diesel, les émissions de CO² du NV400 fourgon sont de 214 g/km au minimum.

FAIBLES COÛTS D'UTILISATION. Avec ses intervalles de maintenance étendus à 40 000 km (ou tous les 2 ans), le NV400 affiche un faible coût total de détention.

LE MEILLEUR RAPPORT. Équipé d'une boîte manuelle 6 vitesses (boîte de vitesses robotisée disponible pour les versions 125 ch et 150ch*), le NV400 dispose d'un témoin lumineux, situé au niveau du tableau de bord, qui indique le moment idéal pour changer de rapport afin d'optimiser la consommation de carburant.

* sauf L1H2



- 1) Moteur turbodiesel 2,3 litres dCi
- 2) Boîte manuelle 6 vitesses
- 3-4) Témoin de tableau de bord indiquant la nécessité de changer de rapport



TSC Creteil - Atelier Salomon Architectes



TRACTION OU PROPULSION

IDÉAL POUR VOTRE ACTIVITÉ. Sont disponibles dans la gamme NV400 Fourgon des versions traction (en L1, L2 ou L3) et des versions propulsion (en L4).



CHARGES LÉGÈRES OU LOURDES.

1) La version traction est équipée d'un châssis bas, ce qui facilite de manière considérable le chargement et libère de l'espace pour une charge utile optimale. Le faible poids total contribue également aux économies de carburant.



1
2






2) Le modèle propulsion est le choix qui s'impose notamment en matière de châssis-cabine. La charge utile est répartie de manière équilibrée entre l'avant et l'arrière du véhicule, d'où une conduite sécurisée à pleine charge. Cette version plus adaptable à la charge et au remorquage, est équipée en série de l'ESP.

FOURGON TRACTION

Le NV400 à traction vous offre tout ce dont vous avez besoin dans le cadre de votre activité : soit une plus grande efficacité. Son faible poids total permet de réduire votre consommation de carburant et, par la même occasion, vos coûts d'utilisation. La faible hauteur du châssis facilite le chargement et implique un volume intérieur plus vaste, pour une charge utile optimisée. Ce fourgon vous donne plus, en exigeant moins.

POIDS ET CHARGES			
	Volume de chargement max. (m³)	Charge utile max. (kg)	
		2.8t	3.3t
L1H1	8	1030	1489
L1H2	9	-	1461
Poids max. sur l'essieu avant/arrière		1550 / 1650	1650 / 1900
Poids tractable max. freiné/non freiné		2500 / 750	
	Volume de chargement max. (m³)	Charge utile max. (kg)	
		3.3t	3.5t
L2H2	10.8	1420	1620
Poids max. sur l'essieu avant/arrière		1650 / 1900	1850 / 2100
Poids tractable max. freiné/non freiné		2500 / 750	
	Volume de chargement max. (m³)	Charge utile max. (kg)	
		3.5t	
L3H2	13	1530	
L3H3	14.8	1490	
Poids max. sur l'essieu avant/arrière		1850 / 2100	
Poids tractable max. freiné/non freiné		2500 / 750	


DIMENSIONS (mm)					
	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3
Diamètre de braquage min. entre trottoirs	12 m		13 m	15.7 m	
ZONE DE CHARGEMENT					
Longueur au sol (A)	2583		3083	3733	
Longueur à 1.1m au dessus du sol	2530		3030	3680	
Largeur (B)	1765				
Largeur min. entre les passages de roues (C)	1380				
Hauteur	1700	1894			2144
Seuil de chargement min. / max.	546 / 564	544 / 563	545 / 562	543 / 557	542 / 555
PORTES COULISSANTES					
Largeur porte coulissante	1050		1270		
Hauteur porte coulissante	1581	1780			
PORTES ARRIERE					
Largeur portes AR	1580				
Hauteur de l'ouverture arrière	1627	1820			



FOURGON PROPULSION ROUES JUMELÉES



Doté d'une capacité et d'une robustesse à l'épreuve des charges intermédiaires, le NV400 à propulsion vous offre polyvalence et praticité. La propulsion crée un équilibre avant/arrière optimal, d'où une meilleure répartition de la charge utile. À pleine charge, il garantit une conduite stable et sécurisée, et convient parfaitement aux situations de remorquage.

POIDS ET CHARGES		
	Volume de chargement max. (m³)	Charge utile 3.5t RJ
L4H2	14.9	1176
L4H3	17	1134
Poids max. sur l'essieu avant/arrière		1850 / 2800
Poids tractable max. freiné/non freiné		3000 / 750



DIMENSIONS (mm)		
	L4H2 RJ	L4H3 RJ
Diamètre de braquage min. entre trottoirs	15,7 m	
ZONE DE CHARGEMENT		
Longueur au sol (A)	4383	
Longueur à 1.1m au dessus du sol	4330	
Largeur (B)	1765	
Largeur min. entre les passages de roues (C)	1080	
Hauteur	1798	2048
Seuil de chargement min. / max.	701 / 717	700 / 715
PORTES COULISSANTES		
Largeur porte coulissante	1270	
Hauteur porte coulissante	1684	
PORTES ARRIERE		
Largeur portes AR	1580	
Hauteur de l'ouverture arrière	1724	

- RJ : Roues jumelées



GAMME

COMPLÈTE D'ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

ACTIVES ET PASSIVES. Le NV400 intègre de nombreuses fonctionnalités de sécurité actives pour vous aider à garder le contrôle absolu du véhicule. L'ABS avec EBV (répartition électronique du freinage) et AFU (assistance au freinage d'urgence), l'ESP (contrôle dynamique de stabilité) adaptable à la charge et ASR (système anti-patinage) (de série sur les modèles à propulsion, en option sur les modèles à traction) viennent compléter la maniabilité et la tenue de route du véhicule.

Outre la cabine robuste et rigide avec cloison en acier, la protection des occupants est assurée par des fonctionnalités de sécurité passives efficaces, telles que l'airbag conducteur de série et l'airbag passagers frontal en option.



L'ABS vous permet de garder le contrôle de la direction en situation de freinage d'urgence.



Le contrôle dynamique de stabilité vous aide à détecter et à corriger automatiquement les dérapages en actionnant en douceur le frein sur chaque roue. Un système de détection de la charge compense le poids de votre chargement.



1
2

3 4



- 1) Airbag conducteur (série) et airbag passagers frontal (option Acenta)
 - 2) Activation automatique des phares en cas de faible lumière ou d'obscurité *
 - 3) Phares antibrouillard *
 - 4) Activation automatique des essuie-glaces en cas de pluie pour rester concentré sur la route *
- * Pack Confort ou Luxe



1 2



3 4



CONDUITE SIMPLIFIÉE

TECHNOLOGIE UTILE. L'approche de Nissan en matière d'innovation consiste à adopter les fonctionnalités les plus avancées et les plus utiles, et de les rendre davantage accessibles au public. Notre technologie est simple d'utilisation ; la conduite devient donc plus sûre et plus agréable.

- 1-2) Nissan Connect via TomTom*, avec télécommande
- 3) Clé accès mains-libres
- 4) Climatisation à régulation automatique
- 5-6) Régulateur et limiteur de vitesse
- 7-8) Caméra de recul et écran
- 9) Radio avec Bluetooth®



* © 2011 TomTom. Tous droits réservés. TomTom et le logo TomTom sont des marques déposées de TomTom N.V.





1 2
3



4



26

STYLE ET ACCESSOIRES

- 1) Cloison pleine en acier avec panneau vitré (option Acenta)
- 2) Cloison pleine en acier (série sur Acenta)
- 3) Cloison grillagée côté conducteur (série sur Visia et option Acenta)
- 4) Portes arrière vitrées, ouverture à 270° *

* Options disponibles sur Acenta

5

ADAPTEZ LE NV400 A VOTRE ACTIVITÉ

VOUS SAVEZ CE QUI EST BIEN POUR VOS

AFFAIRES. C'est pourquoi nous offrons une gamme d'options pratiques pour vous aider à adapter précisément le NV400 à vos besoins. Quelle que soit votre activité, le NV400 est fait pour vous.

5) Tachygraphe numérique *

6) Blocage de différentiel (sur L4) *

7) Prise de force moteur ou sur boîte de vitesses *

8) Marchepied à l'arrière *


9) Barre d'attelage avec boule et rotule *

** Options disponibles sur Acenta*

6
87
9

VALEUR AJOUTÉE

- 1) Grilles de protection pour fenêtres arrière
- 2) Tapis de sol en tissu ou en caoutchouc
- 3) Chope d'attelage
- 4) Crochet mixte
- 5) Accessoires de sécurité
- 6) Garde-boue



Détail des accessoires de sécurité

- ① Triangle de signalisation
Triangles de signalisation (lot de 2)
- ② Kit de premiers secours (boîte en plastique dur)
- ③ Kit de premiers secours (sac en tissu)
- ④ Pack de sécurité (lot de 2 triangles de signalisation)
- ⑤ Gilet de sécurité



- 7) Echelle de chargement
- 8) Galerie de toit aluminium
- 9) Chemin de passage aluminium



ALARME Entièrement compatible avec le système électronique du nouveau NV400, l'alarme protège contre les tentatives d'intrusion dans le véhicule et détecte tout mouvement dans la cabine.



7

8 9



COULEURS



Blanc (O)
Z09



Vert (O)
Z38



Rouge (O)
Z52




Jaune (O)
Z53



Orange (O)
Z48



Bleu Myosotis (O)
Z39




Bleu Azur (O)
Z51



Gris Star (M) **KNH**
NOUVEAU



Bleu Volga (O) **RNQ**
NOUVEAU




Bleu Gris (M) **J47**
NOUVEAU

GARNITURES



GRIS FONCÉ

Visia et Acenta



JANTES



Cache moyeu (Visia)



Enjoliveur mini (Acenta)

MOTEUR

Le moteur 2.3 dCi du NV400 est disponible en versions 100, 125 et 150 ch, à traction ou à propulsion. Il répond aux normes Euro 5 et dispose d'un filtre à particules diesel.




MOTEUR À
TRACTION



MOTEUR À
PROPULSION



— Puissance
- - - Couple



BOÎTE MANUELLE SIX VITESSES

Disponible pour tous les moteurs de NV400. Cette boîte de vitesses améliore l'accélération dans tous les rapports intermédiaires, tout en diminuant le bruit et la consommation de carburant.



BOÎTE ROBOTISÉE SIX VITESSES

La transmission offre de nombreux avantages : elle répond au style de conduite de chaque automobiliste, elle est simple à utiliser et elle empêche le moteur de caler. Les caractéristiques du changement automatique de vitesse garantissent que le moteur se trouve toujours dans le rapport optimal.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Boite manuelle 6 vitesses Euro 5				Boite robotisée 6 vitesses Euro 5		
MOTORISATION	100 ch	125 ch	150 ch	150 ch	125ch	150 ch	150 ch
Force motrice	TRACTION			PROPULSION	TRACTION		PROPULSION
Niveau de dépollution	Euro 5						
Filtre à particules (FAP)	OUI						
Cylindrée	2298						
Type d'injection	Commonrail						
Géométrie de turbine	Fixe	Fixe	Variable	Variable	Fixe	Variable	Variable
Carburant	Diesel						
Nombre de cylindres	4						
Nombre de soupapes	16						
Puissance moteur max.(kW (ch))	74 (100)	92 (125)	107 (145)	107 (145)	92 (125)	107 (145)	107 (145)
Régime de puissance max. (rpm)	3500						
Couple max. (Nm)	285	310	350	350	310	350	350
Régime de couple maxi (rpm)	1250-2000	1250-2500	1500-2750	1500-2750	1250-2750	1500-2750	1500-2750
Capacité du réservoir	100						
FOURGON TRACTION							
L1H1 2.8t	●	-	-	-	-	-	-
L1H1 3.3t	●	-	-	-	-	-	-
L1H2 3.3t	●	●	-	-	-	-	-
L2H2 3.3t	●	●	●	-	●	●	-
L2H2 3.5t	●	●	●	-	●	●	-
L3H2 3.5t	●	●	●	-	●	●	-
L3H3 3.5t	-	●	●	-	●	●	-
FOURGON PROPULSION							
L4H2 3.5t DRT	-	-	-	●	-	-	●
L4H3 3.5t DRT	-	-	-	●	-	-	●



Commercial Vehicles



RÉSEAU VUL SPÉCIALISÉ

En tant qu'acteur principal du segment des utilitaires légers en Europe, Nissan met à la disposition de la plupart des marchés européens un réseau VUL spécialisé, et ce, depuis 2007. Nos concessionnaires sont capables d'identifier la version du NV400 répondant au mieux à vos besoins, mais également de vous proposer des solutions de financement compétitives. Nous avons développé des conversions ad hoc, telles que la benne, la cabine approfondie ou la caisse, afin de répondre à vos exigences les plus strictes en termes de qualité et de compétitivité. Nos conseillers SAV, qui comprennent parfaitement les contraintes liées à votre activité, sont disponibles pour vous servir au mieux et vous offrir des

SERVICE CLIENT

programmes de garantie étendue et d'assistance routière pour satisfaire à vos exigences métier. Découvrez les différents modèles de NV400, essayez-les et détaillez vos besoins à nos spécialistes VUL. Vous serez convaincus que le Nissan NV400 peut vous aider à développer votre activité.

SERVICE APRÈS-VENTE

Tomber en panne n'a rien d'agréable. Lorsque votre véhicule tombe en panne, cela nuit à vos affaires. Même le temps nécessaire à l'entretien de votre véhicule implique un arrêt de votre activité... et le temps, c'est de l'argent. Chez Nissan, nous comprenons ces contraintes professionnelles. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que votre fourgon reste là où il doit être : sur la route, à votre service.

CONTRATS D'ENTRETIEN NISSAN

Ensemble, vous et votre concessionnaire Nissan pouvez établir un contrat d'entretien Nissan couvrant l'entretien et la maintenance de votre véhicule sur la période et le kilométrage adaptés à vos besoins professionnels. Ce contrat vous offre la tranquillité d'esprit et la garantie que votre utilitaire NV400 est pris en charge par des techniciens Nissan dédiés.

ASSISTANCE ROUTIÈRE

Nissan propose une assistance routière pan-européenne couvrant la durée de garantie de votre véhicule. Ce service est disponible toute l'année, 24/24h (dimanches et jours fériés compris).

GARANTIE DE 3 ANS ET EXTENSION DE GARANTIE

Vous vous engagez auprès de vos clients, et vous ne pouvez pas vous permettre de les décevoir. C'est pourquoi chez Nissan, nous mettons tout en œuvre pour vous aider à respecter vos engagements en vous proposant des véhicules qui resteront là où ils doivent être : sur la route, à votre service. Le NV400 a été conçu et amélioré au fil du temps pour être le plus fiable possible et offrir des intervalles d'entretien espacés, ainsi qu'un service de support éprouvé (heures de travail ouvrées étendues, personnel spécialisé, centres d'affaires, véhicules de courtoisie).





VOUS FAITES RESSORTIR LE MEILLEUR DE NOUS

Vous éveillez notre imagination. Vous stimulez notre inventivité. Vous nous incitez à changer les règles et à innover. Et pour Nissan, l'innovation n'est pas qu'une simple histoire d'ajouts et d'extensions... Elle nous pousse à franchir des limites pour réinventer le statu quo. Elle nous encourage à développer des solutions inattendues pour satisfaire vos attentes les plus folles et les plus pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons des véhicules, des accessoires et des services qui sortent de l'ordinaire pour vous offrir une expérience de conduite plus exaltante jour après jour.



LE NISSAN NV400 VOUS OFFRE :

**UNE GARANTIE DE 5 ANS ET UNE
EXTENSION DE GARANTIE**

**UNE GARANTIE ANTI-CORROSION
DE 12 ANS**

UNE GARANTIE PEINTURE DE 3 ANS

**UN INTERVALLE D'ENTRETIEN TOUS
LES 40 000 KM OU TOUS LES 2 ANS**



Visitez notre site Web : www.espace-nissan.fr

NISSAN
by Espace³

Tous les efforts ont été mis en œuvre pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (septembre 2011). La présente brochure a été créée à partir de véhicules prototypes présentés lors d'expositions automobiles. Conformément à la politique d'innovation constante des produits établie par l'entreprise, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et véhicules décrits et présentés dans cette brochure. Les concessionnaires Nissan seront tenus informés de toute modification dans un délai raisonnable. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local pour obtenir des informations plus récentes. En raison des restrictions appliquées au niveau des processus d'impression, les couleurs présentées dans la brochure peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles proposées pour les peintures et les garnitures intérieures. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de la présente brochure sans l'autorisation écrite de Nissan International est interdite.

Le papier utilisé pour cette brochure ne contient pas de chlore élémentaire – NV400 Ref. STACI : TENV4L1011B NV400 FULL 09/2011 – Imprimé en UE.
Créé par NEW BBDO, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37 et réalisé par E-GRAPHICS\FRANCE, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.



SHIFT the way you move

Cachet de la concession :



NISSAN NV400 Fourgon & Cabine Approfondie Gamme 2016



LA GAMME	Places assises	FOURGON							Cabine Approfondie	
		1 conducteur + 2 passagers							1 conducteur + 6 passagers	
		Châssis	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2 RJ	L4H3 RJ	L2H2
	PTAC	2,8 t	3,3 t		3,5 t				3,5 t	

Moteur 2,3 dCi 110	Visia / Acenta / Optima	Acenta / Optima	Visia / Acenta / Optima		Acenta / Optima			
Moteur 2,3 dCi 125			Acenta / Optima					Acenta / Optima
Moteur 2,3 dCi 135 Twin Turbo Stop&Start			Optima					Optima
Moteur 2,3 dCi 165 Twin Turbo Stop&Start				Optima			Optima	
Moteur 2,3 dCi 150 avec boîte robotisée				Acenta / Optima			Optima	

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN NV400 FOURGON GAMME 2016

VISIA
TECHNOLOGIE
▪ Anti-démarrage électronique
STYLE
▪ Jantes acier 16" ▪ Côtés de caisse tôle ▪ Portes arrières tôlées ouvrant à 180° ▪ Porte droite coulissante tôlée
CONFORT ET HABILLAGE
▪ Anneaux d'arrimage au sol dans espace de chargement ▪ Banquette fixe à l'avant pour 2 passagers ▪ Direction assistée ▪ Pré-équipement radio comprenant antenne, câblage d'alimentation, câble HP, antiparasitage ▪ Fermeture centralisée des portes à distance ▪ Réglage en hauteur des phares ▪ Réservoir 80L ▪ Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants ▪ Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec espace de rangement sous l'assise ▪ Vitres électriques avant
SÉCURITÉ
▪ ABS (Système antiblocage des freins) ▪ EBA (Assistance au freinage d'urgence) ▪ EBD (Répartiteur électronique de freinage) ▪ ESD (Différentiel à glissement limité électronique) ▪ ESP (Correcteur électronique de trajectoire) ▪ HSA (Aide au démarrage en côte) ▪ Airbag Conducteur ▪ Cloison complète tôlée ▪ Roue de secours de taille normale
OPTIONS VISIA
▪ Radio MP3 avec connectivité Bluetooth ▪ Cloison grillagée 1/3 conducteur

ACENTA <i>Équipements VISIA +</i>
TECHNOLOGIE
▪ Ordinateur de bord ▪ Radio CD MP3 avec système Bluetooth intégré, 2HP, commande au volant et prise auxiliaire jack pour lecteur MP3
STYLE
▪ Enjoliveurs intégraux (sur traction) ▪ Mini enjoliveurs (sur propulsion)
CONFORT ET HABILLAGE
▪ Accoudoir côté conducteur ▪ 4 anneaux d'arrimage additionnels à mi-hauteur ▪ Bacs de rangement sur portes avant côté conducteur et passager ▪ Banquette passagers deux places, avec espace de rangement sous l'assise ▪ Tablette A4 sur tableau de bord ▪ Prise 12 V dans l'espace chargement ▪ Rangement central de planche de bord avec couvercle
SÉCURITÉ
▪ CAR (Condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8km/h) ▪ Régulateur et limiteur de vitesse avec commande au volant ▪ Rétroviseurs à angle mort dans pare-soleil côté passager

PACK / OPTIONS Sur ACENTA / OPTIMA

■ Pack Cargo
▪ Plancher bois résiné antidérapant, protection latérale intérieure bois complète, anneaux d'arrimage côtés de caisse

OPTIONS ACENTA / OPTIMA		
▪ Airbag passager frontal * ▪ Boîtier adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé ▪ Blocage de différentiel (sur propulsion) ▪ Câblage adaptation complémentaire (6voies) ▪ Cloison grillagée 1/3 conducteur ** ▪ Cloison complète vitrée ▪ Côtés de caisse vitrés ▪ Crochet d'attelage avec fonction ESP anti-louvoiement de remorque ▪ Marche pied arrière (sur traction) ▪ Omission porte latérale droite (incompatible avec option porte latérale gauche) ▪ Panneau latéral gauche avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe	▪ Panneau latéral gauche avec vitre coulissante + Porte latérale droite coulissante avec vitre coulissante ▪ Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe ▪ Porte latérale droite coulissante avec vitre coulissante ▪ Porte latérale gauche coulissante tôleé ▪ Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante vitre fixe ▪ Porte latérale gauche coulissante avec vitre coulissante + Porte latérale droite coulissante vitre coulissante ▪ Portes arrières vitrées à 180° ▪ Porte arrière tôleé ouvrant à 270° ***	▪ Portes arrières vitrées à 270° *** ▪ Prise de force moteur (sur traction) ▪ Prise de force sur boîte de vitesse (sur propulsion / incompatible avec climatisation, implique câblage d'adaptation 6 voies) ▪ Siège passager à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable ▪ Siège conducteur suspendu (incompatible avec airbag conducteur et airbag passager) ▪ Suspension pneumatique (sur traction) ▪ Tachygraphe

* Uniquement sur Acenta et Optima, implique omission de la tablette A4
** Uniquement sur Visia et Acenta
*** Indisponible sur L1
**** La clé intelligente avec accès mains libres est disponible sur les NV400 Fourgon à partir de la finition OPTIMA exception faite du L2H2 3T5 135 ch où la clé intelligente est indisponible.

NISSAN NV400 CABINE APPROFONDIE GAMME 2016

ACENTA	
TECHNOLOGIE	
▪ Anti-démarrage électronique ▪ Ordinateur de bord ▪ Radio CD MP3 avec système Bluetooth intégré, 2HP, commande au volant et prise auxiliaire jack pour lecteur MP3	
STYLE	
▪ Jantes acier 16" ▪ Enjoliveurs intégraux ▪ Portes arrières tôlées ouvrant à 180°	
CONFORT ET HABILLAGE	
▪ Anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement ▪ Bac de rangement (côté conducteur et passagers) ▪ Banquette arrière ergonomique en forme de 2 fois 2 sièges ▪ Banquette passagers deux places, avec espace de rangement sous l'assise ▪ Direction assistée ▪ Fermeture centralisée des portes à distance ▪ 2 prises 12 V sur planche de bord ▪ Prise 12 V dans l'espace chargement	▪ Rangement central de planche de bord avec couvercle ▪ Panneau latéral gauche avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante vitre fixe ▪ Plancher antidérapant ▪ Réservoir 80L ▪ Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants ▪ Siège conducteur à réglage tridimensionnel ▪ Tablette A4 sur tableau de bord ▪ Vitres électriques avant
SÉCURITÉ	
▪ ABS (Système antiblocage des freins) ▪ CAR (Condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8km/h) ▪ EBA (Assistance au freinage d'urgence) ▪ EBD (Répartiteur électronique de freinage) ▪ ESD (Différentiel à glissement limité électronique) ▪ ESP (Correcteur électronique de trajectoire) ▪ HSA (Aide au démarrage en côte) ▪ Airbag Conducteur ▪ Régulateur et limiteur de vitesse avec commande au volant ▪ Rétroviseurs à angle mort dans pare-soleil côté passager ▪ Roue de secours de taille normale	

OPTIMA <i>Équipements VISIA +</i>	
TECHNOLOGIE	
▪ Accès mains libres I-Key **	
STYLE	
▪ Revêtement ciel de toit ▪ Bavettes de passages de roues avant et arrière	
CONFORT ET HABILLAGE	
▪ Allumage automatique des phares et capteurs de pluie ▪ Caméra de recul en couleurs dans le rétroviseur intérieur ▪ Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen ▪ Lève-vitres électriques avant, à impulsion côté conducteur ▪ Phares antibrouillard avant ▪ Pré équipement alarme ▪ Réservoir 105L ▪ Siège conducteur avec réglage lombaire	

PACK / OPTIONS Sur ACENTA / OPTIMA

Pack Cargo
▪ Plancher bois résiné antidérapant, protection latérale intérieure bois complète, anneaux d'arrimage côtés de caisse

OPTIONS ACENTA / OPTIMA	
▪ Airbag passager frontal * ▪ Boîtier adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé ▪ Câblage adaptation complémentaire (6voies) ▪ Crochet d'attelage avec fonction ESP anti-louvoirement de remorque ▪ Marche pied arrière sur traction ▪ Panneau latéral gauche avec vitre coulissante + Porte latérale droite coulissante avec vitre coulissante ▪ Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe (implique omission ciel de toit) ▪ Porte latérale gauche coulissante avec vitre coulissante + Porte latérale droite coulissante vitre coulissante (implique omission ciel de toit)	▪ Portes arrières vitrées à 180° ▪ Porte arrière tôlée ouvrant à 270° ▪ Portes arrières vitrées à 270° (uniquement sur L2 et L3) ▪ Pré disposition pour répéteurs latéraux sur L3 ▪ Prise de force moteur (sur traction, incompatible avec la climatisation, implique le câblage d'adaptation 6 voies) ▪ Siège passager à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable ▪ Tachygraphe

* Uniquement sur Acenta et Optima implique omission de la tablette A4
** La clé intelligente avec accès mains-libre est disponible sur les NV400 Fourgon à partir de la finition OPTIMA exception faite du L2H2 3T5 135ch ou la clé intelligente est indisponible

NISSAN NV400 FOURGON & CABINE APPROFONDIE GAMME 2016

	Fourgon			Cabine Approfondie	
	Visia	Acenta	Optima	Acenta	Optima
■ PRÉSENTATION EXTÉRIEURE					
■ Baguettes larges de protection latérales de teinte anthracite	●	●	●	●	●
■ Boucliers avant et arrière grainés, de teinte anthracite	●	●	●	●	●
■ Peinture métallisée	-	○	○	○	○
■ Attelage remorque	-	○	○	○	○
■ Enjoliveurs cache moyeu (sur propulsion)	-	●	●	-	-
■ Enjoliveurs de roues (sur traction)	-	●	●	●	●
■ Marche-pied arrière (de série sur propulsion)	-	○	○	○	○
■ SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE					
■ ABS (Système antiblocage des freins)	●	●	●	●	●
■ EBA (Assistance au freinage d'urgence)	●	●	●	●	●
■ EBD (Répartiteur électronique de freinage)	●	●	●	●	●
■ ESD (Différentiel à glissement limité électronique)	●	●	●	●	●
■ ESP (Correcteur électronique de trajectoire)	●	●	●	●	●
■ HSA (Aide au démarrage en côte)	●	●	●	●	●
■ Airbag conducteur	●	●	●	●	●
■ Airbag passagers frontal (incompatible avec tablette porte document A4)	-	○	○	○	○
■ Anti-démarrage électronique	●	●	●	●	●
■ Anneaux d'arrimage au sol (6 à 12 selon les versions)	-	●	●	●	●
■ 4 anneaux d'arrimage à mi-hauteur	-	●	●	●	●
■ Appuis-tête conducteur réglable en hauteur	●	●	●	●	●
■ Ceintures de sécurité avant 3 points avec enrouleur	●	●	●	●	●
■ Cloison complète tôle	●	●	●	-	-
■ Cloison complète vitrée	○	○	○	-	-
■ Cloison grillagée 1/3 conducteur	○	○	○	-	-
■ Régulateur et limiteur de vitesse au volant	-	●	●	●	●
■ Roue de secours	●	●	●	●	●
■ PROTECTION DE VEHICULE					
■ Antidémarrage moteur commandé par clé à commande antivol	●	●	●	●	●
■ Classification SRA 7 clés	●	●	●	●	●
■ CAR - Condamnation automatique des ouvrants au delà de 8km/h	-	●	●	●	●
■ Verrouillage centralisé avec clé 2 boutons	-	●	-	●	-
■ Verrouillage centralisé avec clé 2 boutons et accès mains libres I-key	-	-	●	-	●
■ Pré-équipement alarme (impératif pour montage alarme)	-	-	●	-	●
■ Prise de force moteur sur traction (sauf BVR) avec câblage adaptations complémentaires	-	○	○	○	○
■ Prise de force sur boîte de vitesse sur propulsion (sauf BVR)	-	-	○	-	-
■ Plancher bois résiné antidérapant	-	P	P	P	-
■ Protection latérale intérieure bois complète	-	P	P	P	-
■ Témoin d'usure des plaquettes de frein	●	●	●	●	●
■ VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE					
■ Allumage automatique des feux	-	-	●	-	●
■ Essuie-glace avant automatiques	-	-	●	-	●
■ Essuie-glace avant à vitesses variables	●	●	●	●	●
■ Feux de recul	●	●	●	●	●
■ Feux antibrouillard	●	●	●	●	●
■ Phares antibrouillard avant	-	-	●	-	●
■ Projecteurs avant double optique	-	●	●	●	●
■ Rétroviseurs extérieurs électriques double vision	●	●	●	●	●
■ Rétroviseur intérieur jour et nuit (sauf cloison pleine ou portes arrières tôlées)	●	●	●	●	●
■ CONFORT ET HABILLAGE					
■ Lève-vitres électriques	●	●	●	●	●
■ Lève-vitres à impulsion côté conducteur	-	-	●	-	●
■ Ordinateur de bord	-	●	●	●	●
■ Caméra de recul avec écran dans le rétroviseur intérieur	-	-	●	-	●
■ Système de navigation TomTom avec carte SD Europe	-	-	-	-	-
■ Tachygraphe	-	○	○	○	○
■ Blocage de différentiel (uniquement sur propulsion)	-	○	○	-	-
■ Suspension pneumatique (uniquement sur traction) inclus boîtier adaptation complémentaires - lecture multiplexé + câblage adaptation complémentaire 6 voies	-	○	○	-	-
■ Levier de vitesse intégré au tableau de bord	●	●	●	●	●
■ Volant réglable en profondeur	●	●	●	●	●
■ Direction assistée	●	●	●	●	●
■ Témoin de passage de vitesse	●	●	P	●	●
■ Plafonnier sur pavillon	●	●	●	●	●
■ 2 prise 12V sur planche de bord	●	●	●	●	●
■ Prise 12V en zone de chargement	-	●	●	●	●

De série	●
Option	○
Pack	P
Indisponible	-

NISSAN NV400 FOURGON & CABINE APPROFONDIE GAMME 2016

	Fourgon			Cabine Approfondie	
	Visia	Acenta	Optima	Acenta	Optima
■ RANGEMENTS					
■ Boîte à gants (réfrigérée si climatisation)	●	●	●	●	●
■ Rangements pièces, téléphone et cartes	●	●	●	●	●
■ Range-lunettes côté conducteur	-	●	●	●	●
■ Couverture sur rangement planche de bord	-	●	●	●	●
■ Bacs de rangement sur portes avant côté conducteur et passager pouvant accueillir une bouteille de 2L	-	●	●	●	●
■ Tablette A4 porte documents escamotable (omission si airbag passager)	-	●	●	●	●
■ Rangement sous banquette passager avant	-	●	●	●	●
■ Porte-canettes	●	●	●	●	●
■ PORTES ET VITRAGES					
■ Côtés de caisse tôle	●	●	●	●	●
■ Omission porte latérale droite (incompatible avec porte latérale gauche tôlée/vitrée)	-	○	○	-	-
■ Panneau latéral gauche vitre fixe	-	-	-	●	●
■ Panneau latéral gauche avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante vitre fixe	-	○	○	-	-
■ Panneau latéral gauche avec vitre coulissante + Porte latérale droite coulissante vitre coulissante	-	○	○	○	○
■ Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe	-	○	○	●	●
■ Porte latérale droite coulissante avec vitre coulissante	-	○	○	-	-
■ Porte latérale gauche coulissante tôlée	-	○	○	-	-
■ Porte latérale gauche coulissante vitre fixe	-	-	-	○	○
■ Porte latérale gauche coulissante vitre fixe + Porte latérale droite coulissante vitre fixe	-	○	○	-	-
■ Porte latérale gauche coulissante vitre coulissante + Porte latérale droite coulissante vitre coulissante	-	○	○	○	○
■ Portes arrière tôlées ouvrant à 180°	●	●	●	●	●
■ Portes arrière vitrées ouvrant à 180°	-	○	○	○	○
■ Portes arrière tôlées ouvrant à 270° (indisponible sur L1)	-	○	○	○	○
■ Portes arrière vitrées ouvrant à 270° (indisponible sur L1)	-	○	○	○	○
■ Vitres teintées à haut pouvoir filtrant	●	●	●	●	●
■ CHAUFFAGE VENTILATION					
■ Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen	-	-	●	-	●
■ Climatisation régulée avec filtre à pollen	-	-	-	-	-
■ SIÈGES					
■ Siège conducteur à réglage tridimensionnel	●	●		●	
■ Accoudoir conducteur central	-	●	●	●	●
■ Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec réglage lombaire	-	-	●	-	●
■ Siège passager avec accoudoir central	-	○	○	●	●
■ Banquette 2 places avec espace de rangement sous l'assise	●	●	●	●	●
■ Revêtement des sièges en tissu gris	●	●	●	●	●
■ COMMUNICATION					
■ Pré-équipement radio : - Antenne et câblage - Câblage alimentation radio - Câblage Hp et grilles - Antiparasitage	●	●	●	●	●
■ Radio tuner avec commande au volant, afficheur intégré, prise USB et Bluetooth	○	-	-	-	-
■ Radio CD MP3 à commande au volant, afficheur déporté, prise USB et Bluetooth	-	●	●	●	●
■ ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES					
■ Boitier adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé	-	○	○	○	○
■ Câblage adaptations complémentaires (6 voies)	-	○	○	○	○
■ Pré-disposition pour répéteur latéraux (Std sur L3)	-	-	-	○	○
■ PACKS OPTIONNELS					
■ Pack Cargo - Plancher bois résiné antidérapant - Protection latérale intérieure bois complète - Anneaux d'arrimage côté de caisse à mi hauteur	-	P	P	P	P

De série	●
Option	○
Pack	P
Indisponible	-

NISSAN NV400 FOURGON & CABINE APPROFONDIE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ MODÈLE		FOURGON															
■ Type de carrosserie		1 conducteur + 2 passagers															
■ Nombre de Places																	
■ Longueur		L1						L2									
■ Hauteur		H1			H2			H2									
■ PTAC		2,8 t	3,3 t		3,3t		3,3 t			3,5 t							
■ Moteur (2,3 dCi)		110	110	125	110	125	110	125	135 S&S	150	125	135 S&S	165 S&S	150			
■ FAP (Filtre A Particule)		FAP															
■ Normes d'émissions		EURO 5b+															
■ Puissance fiscale	CV	8															
■ Transmission (BM = Boîte Manuelle , BR = Boîte Robotisée)		BM	BM	BM	BM	BM	BM	BM	BM	BR	BM	BM	BM	BR			
■ MOTORISATION																	
■ Type de moteur		M9T															
■ Cylindrée	CM³	2298															
■ Nombre de cylindres		4															
■ Soupapes par cylindre		4															
■ Alésage x Course	mm	85 x 101,3															
■ Puissance moteur maxi	ch (KW)	110 (81)	110 (81)	125 (92)	110 (81)	125 (92)	110 (81)	125 (92)	135 (100)	150 (110)	125 (92)	135 (100)	165 (120)	150 (110)			
■ Régime de puissance maxi	tr.min-1	3500															
■ Couple maxi	Nm	285	285	310	285	310	285	310	340	350	310	340	360	350			
■ Régime de couple maxi	tr.min-1	1250 - 2000	1250 - 2000	1250 - 2500	1250 - 2000	1250 - 2500	1250 - 2000	1250 - 2500	1250 - 2000	1500 - 2750	1250 - 2500	1250 - 2000	12502000	1500 - 2750			
■ Rapport volumétrique de compression		16 : 1															
■ Géométrie de turbine		Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Twin Turbo	Variable	Fixe	Twin Turbo	Twin Turbo	Variable			
■ Distribution		Chaîne de distribution															
■ Carburant		Diesel															
■ Alimentation		Injection directe common rail															
■ Batterie	Ah	95	95	95	95	95	95	95	110	95	95	110	110	95			
■ Alternateur	A	185															
■ TRANSMISSION																	
■ Roues motrices		Traction															
■ Type de boîte de vitesse		PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PA0	PF6	PF6	PF6	PA0			
■ Nbre de rapports		6															
■ Roues motrices		Avant															
■ CHÂSSIS																	
■ Suspension	Avant	Pseudo Mac Pherson															
■ Train arrière (lame acier)		Mono-lame															
■ Direction		Direction Assistée															
■ Type de freinage		Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X"assistée par servofrein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD															
■ Système de freinage		Disques 302 mm ventilés à l'avant - Disques 305 mm pleins à l'arrière															
■ Roues et jantes		R16 J6,5															
■ Pneumatiques		215/65								225/65							
■ PERFORMANCES																	
■ Vitesse maximum	Km/h	139	139	143	139	143	139	143	151	154	143	151	161	164			
■ Diamètre de braquage minimum entre trottoirs	m	12,0					13,6										
■ Diamètre de braquage minimum entre murs	m	12,5					14,1										
■ CONSOMMATIONS ET EMISSIONS																	
■ Cycle urbain		9,1							7,2	9,8	9,1	7,2	9,8				
■ Cycle extra-urbain		7,1							6,6	7,5	7,1	6,6	7,5				
■ Cycle mixte		7,8							6,9	8,3	7,8	6,9	8,3				
■ Emission de CO2 mixte		207							180	219	207	180	219				
■ POIDS																	
■ Poids à vide ⁽¹⁾	Kg	1770	1811		1839		1880			1890							
■ Charge utile	Kg	1030	1489		1461		1420			1620							
■ Poids maxi sur l'essieu avant	Kg	1550	1650					1850									
■ Poids maxi sur l'essieu arrière	Kg	1650	1900					2100									
■ Poids tractable maxi freiné	Kg								2500								
■ Poids tractable maxi non freiné	Kg								750								
■ Poids Total Roulant Autorisé (PTRA)	Kg	5300	5800										6000				
■ DIMENSIONS																	
■ Longueur	mm	5048						5548									
■ Largeur avec rétroviseurs / sans rétroviseurs	mm	2470 / 2070															
■ Hauteur (à vide)	mm	2303			2496			2495			2499						
■ Empattement	mm	3182					3682										
■ Porte à faux avant	mm								842								
■ Porte à faux arrière	mm								1024								
■ Voie avant	mm								1750								
■ Voie arrière	mm								1730								
■ Garde au sol (à vide)	mm	196	194		189		181			185							
■ CHARGEMENT																	
■ Longueur maxi au sol	mm	2583						3083									
■ Longueur maxi à 1100 mm du sol	mm	2530						3030									
■ Largeur maxi	mm	1765															
■ Hauteur maxi	mm	1700			1894												
■ Largeur min entre les passages de roues	mm	1380															
■ Seuil de chargement à vide	mm	546			544		545			548							
■ Volume de chargement	m³	8			9		10,8										
■ Largeur de la porte coulissante	mm	1050						1270									
■ Hauteur de la porte coulissante	mm	1581						1780									
■ Largeur de l'ouverture arrière	mm	1580															
■ Hauteur de l'ouverture arrière	mm	1627			1820												
■ RÉSERVOIR																	
■ Capacité du réservoir	L	80 / 105*															

(1) Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord
* Selon Finition (Visia, Acenta, Optima)

NISSAN NV400 FOURGON & CABINE APPROFONDIE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FOURGON											Cabine Approfondie									
1 conducteur + 2 passagers											1 conducteur + 6 passagers									
L3									L4		L2				L3					
H2					H3				H2		H3		H2				H3			
3,5 t					3,5 t				3,5 t		3,5 t		3,5 t				3,5 t			
110	125	135 S&S	165 S&S	150	125	135 S&S	165 S&S	150	165 S&S	165 S&S	125	135 S&S	165 S&S	150	125	135 S&S	165 S&S	150		
FAP											FAP									
EURO 5b+											EURO 5b+									
1											8									
BM	BM	BM	BM	BR	BM	BM	BM	BR	BM	BM	BM	BM	BM	BR	BM	BM	BM	BR		
M9T											M9T									
2298											2298									
4											4									
4											4									
85 x 101,3											85 x 101,3									
110 (81)	125 (92)	135 (100)	165 (120)	150 (110)	125 (92)	135 (100)	165 (120)	150 (110)	165 (120)	165 (120)	125 (92)	135 (100)	165 (120)	150 (110)	125 (92)	135 (100)	165 (120)	150 (110)		
3500											3500									
285	310	340	360	350	310	340	360	350	360	360	310	340	360	350	310	340	360	350		
1250 - 2000	1250 - 2500	1250 - 2000	1250 - 2000	1500 - 2750	1250 - 2500	1250 - 2000	1250 - 2000	1500 - 2750	1250 - 2000	1250 - 2000	1250/2500	1250 - 2000	1250 - 2000	1500 - 2750	1250 - 2500	1250 - 2000	1250 - 2000	1500 - 2750		
10 : 1											16 : 1									
Fixe	Fixe	Twin Turbo	Twin Turbo	Variable	Fixe	Twin Turbo	Twin Turbo	Variable	Twin Turbo	Twin Turbo	Fixe	Twin Turbo	Twin Turbo	Variable	Fixe	Twin Turbo	Twin Turbo	Variable		
Chaîne de distribution											Chaîne de distribution									
Diesel											Diesel									
Injection directe common rail											Injection directe common rail									
95	95	110	110	95	95	110	110	95	110	110	95	110	110	95	95	110	110	95		
185											185									
Traction											Traction									
PA6	PF6	PF6	PF6	PA0	PF6	PF6	PF6	PA0	ZF4	ZF4	PF6	PF6	PF6	PA0	PF6	PF6	PF6	PA0		
6											6									
Avant											Avant									
Pseudo Mac Pherson											Pseudo Mac Pherson									
Mono-lame											Mono-lame									
Direction Assistée											Direction Assistée									
Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistée par servofrein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD											Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistée par servofrein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD"									
Disques 302 mm ventilés à l'avant - Disques 305 mm pleins à l'arrière											Disques 302 mm ventilés à l'avant - Disques 305 mm pleins à l'arrière									
R16 J6,5											R16 J6,5									
225/65											225/65									
139	143	151	161	154	143	151	161	154	152	152	143	151	161	154	143	151	161	154		
15,7											15,7									
16,2											16,2									
9,1	9,1	7,4	8,8	9,1	7,4	8,8	8,6	8,6	9,1	7,5	8,8	9,2	7,5	8,8	7,3	6,9	8	8		
7,3	8,7	6,8	8	7,3	6,8	8	8	8	7,3	6,9	8	7,4	6,9	8	8	8,9	7,2	8,3		
8	8,9	7	8,3	8	7	8,3	8,2	8,2	8	7,2	8,3	8	7,2	8,3	211	188	217	213		
211	232	184	217	211	184	217	216	216	211	188	217	213	188	217	211	188	217	213		
1970											2102									
1530											2177									
1850											1398									
2100											1850									
2500											1900									
750											2500									
6000											750									
6198											6000									
2470 / 2070											5548									
2488											2470 / 2070									
4332											2502									
842											3682									
1024											2496									
1750											4332									
1730											842									
181											1024									
179											1750									
178											1730									
2175											174									
2825											172									
3680											2175									
1765											1990									
1380											1765									
1380											1894									
543											1380									
1270											545									
1780											6,9									
1580																				
1820											1580									
											1820									
80 / 105"											80 / 105"									

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

• **Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 kms** (au premier des deux termes échu) à compter de la date à laquelle le premier acquéreur prend possession du véhicule ou de la date à laquelle le véhicule commence à rouler, au premier des deux termes échu.

• **Garantie Peinture de 5 ans (60 mois), kilométrage illimité :**

La Garantie Peinture couvre les pièces de carrosserie peintes (exceptés le soubassement et les jantes) présentant un défaut de peinture ou de son application.

• **Garantie contre la Perforation due à la corrosion de 12 ans (144 mois), kilométrage illimité :**

Cette Garantie couvre les panneaux métalliques de la carrosserie qui présentent des perforations de l'intérieur vers l'extérieur, dues à une corrosion provoquée par un défaut de matériaux ou de traitement. La période de couverture de la Garantie contre la Perforation due à la Corrosion est de 12 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Garantie Véhicule Neuf, sans limite de kilométrage.

Cette Garantie nécessite une inspection annuelle de la carrosserie du véhicule suivant le calendrier présenté dans le Carnet Garantie et de suivi d'entretien et, si nécessaire, une réparation du véhicule par un réparateur agréé NISSAN.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, d'accident ou d'incident (2), Nissan met à votre disposition à travers toute l'Europe (1) un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :

En France :  **N°Vert 0 805 11 22 33**
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Depuis l'étranger : 00 33 1 72 67 69 14 (1)

NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants (2) :

- Remorquage
- Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement
- Retour au domicile / poursuite du voyage
- Hôtel.

(1) Se reporter au Carnet de Garantie NISSAN pour connaître la liste des pays étrangers dans lesquels s'applique NISSAN ASSISTANCE.

(2) Pour toute information complète et détaillée concernant les faits générateurs, les prestations offertes ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

* Gratuit depuis la France métropolitaine, depuis un poste fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.



** Garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique - batterie incluse).

www.espace-nissan.fr

NISSAN SERVICES

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions (3) est un produit réservé aux particuliers, qui comprend la prise en charge des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main d'œuvre comprises, hors pièces d'usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c'est :

- 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
- La prise en charge de vos opérations d'entretien
- L'assurance d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.

Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'à 11ème mois maximum du véhicule).

(3) Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous propose une gamme de Crédits, Locations avec Promesse de Vente et Crédit-Bail, personnalisable en fonction de vos besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Les assurances financières «Personnelles» et assurances financières «automobile» viennent compléter cette offre et sécuriser votre choix. Nissan Finance est une marque distribuée par DIAC S.A. au capital de 61 000 000 - Siren 702 002 221 RCS Bobigny – N° Orias : 07 004 966. www.orias.fr. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.

Modèles présentés : Nissan NV400 Fourgon et Cabine Approfondie Gamme 2016.



**Innovation
that excites**



Innovation
that excites

NISSAN NV400 Combi

GAMME 2016



LA GAMME	FINITION	OPTIMA	
	CHÂSSIS	L1H1	L2H2
	PTAC	3T0	3T3
NV400 COMBI	dCi 145	●	●
	dCi 170	-	●

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIMA
■ SÉCURITÉ
• ABS (Système antiblocage des freins) avec EBD (Répartiteur électronique de freinage)
• ESP (Contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (Aide au freinage d'urgence)
• TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)
• Airbags frontaux
• Roue de secours
■ STYLE
• Baguettes latérales de protection anthracite
• Boucliers avant et arrière anthracite
• Garde-boues avant et arrière
■ CONFORT
• Climatisation avant et arrière manuelle avec filtre à pollen ⁽¹⁾
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques
• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons
• Vitres avant électriques (avec mode impulsif et antipincement)
■ TECHNOLOGIE
• Caméra de recul avec écran intégré au rétroviseur intérieur
• Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure
• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant
• Système mains libres Bluetooth® avec commandes au volant
• Système audio RDS CD
■ RANGEMENTS
• Bacs de rangement intérieur sur la planche de bord (cartes, pièces et téléphones)
• Bacs de rangement dans les portes conducteur et passagers avant
• Rangement sous la banquette passagers
■ OPTIONS
• Crochet d'attelage avec système antilouvoiement de remorque
• Siège passager à réglage tridimensionnel et accoudoir escamotable
• Phares antibrouillard avant
• Système de navigation NavTeq® ⁽²⁾⁽³⁾

(1) Climatisation arrière non disponible avec l'option système de navigation NavTeq®.
(2) Option de navigation disponible à partir de janvier 2016.
(3) Entraîne suppression de la climatisation arrière et des garde-boues.

NISSAN NV400 COMBI

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

	OPTIMA
■ SÉCURITÉ	
• ABS (Système antiblocage des freins) avec EBD (Répartiteur électronique de freinage)	●
• ESP (Contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (Aide au freinage d'urgence)	●
• TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)	●
• Airbags frontaux	●
• Appui-tête conducteur réglable en hauteur	●
• Ceintures de sécurité 3 points	●
• Crochet d'attelage avec système antilouvoiement de remorque	○
• Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX	●
• Roue de secours	●
■ STYLE	
Exérieur	
• Peinture métallisée	○
• Baguettes latérales de protection anthracite	●
• Boucliers avant et arrière anthracite	●
• Garde-boues avant et arrière	●
• Jantes acier 16" avec enjoliveurs	●
■ CONFORT	
Conduite	
• Direction assistée	●
• Levier de vitesse intégré au tableau de bord	●
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques	●
• Siège conducteur avec réglage lombaire	●
• Volant réglable en hauteur	●
Vie à bord	
• Banquette passagers - 2 places	●
• Climatisation avant et arrière manuelle avec filtre à pollen	● ⁽¹⁾
• Fermeture centralisée des portes au-delà de 8 km/h	●
• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons	●
• Porte latérale droite coulissante avec vitre à ouverture manuelle	●
• Porte latérale gauche coulissante avec vitre à ouverture manuelle	●
• Deuxième rangée de sièges - 3 places assises	●
• Troisième rangée de sièges - 3 places assises	●
• Sellerie tissu	●
• Siège passager à réglage tridimensionnel et accoudoir escamotable	○
• Suppression troisième rangée de sièges	○
• Suppression deuxième et troisième rangées de sièges	○
• Vitres avant électriques (avec mode impulsionnel et antipincement)	●
• Vitres de caisse arrière fixes	●
• Vitres de portes arrière à ouverture sur 180°	●
• Vitres arrière dégivrantes	●

NISSAN NV400 COMBI

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

	OPTIMA
■ VISIBILITÉ	
• Feu antibrouillard arrière	●
• Phares antibrouillard avant	○
■ TECHNOLOGIE	
• Caméra de recul avec écran intégré au rétroviseur intérieur	●
• Indicateur de changement de vitesses	●
• Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure	●
• Prise 12V dans l'espace de chargement	●
• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant	●
• Système de navigation NavTeq®	○ (2)(3)
• Système mains libres Bluetooth® avec commandes au volant	●
• Système audio RDS CD	●
• Système de mode de conduite Eco	●
• Port USB	●
■ RANGEMENTS	
• Bacs de rangement intérieur sur la planche de bord (cartes, pièces et téléphones)	●
• Bacs de rangement dans les portes conducteur et passagers avant	●
• Boîte à gants réfrigérée	●
• Espace de rangement avec couvercle sur la planche de bord	●
• Porte-gobelets	●
• Rangement sous la banquette passagers	●

● Série ○ Option

(1) Climatisation arrière non disponible avec l'option système de navigation NavTeq®.

(2) Option de navigation disponible à partir de janvier 2016.

(3) Entraîne suppression de la climatisation arrière et des garde-boues.

* Les fonctionnalités et services présentés sont uniquement disponibles dans certains pays d'Europe et sur certains modèles de NISSAN. Ils peuvent nécessiter une inscription et l'accord préalable du propriétaire du véhicule pour être activés. Ils sont susceptibles d'être fournis par des sociétés tierces indépendantes de NISSAN et sont sujets à modification (y compris, sans s'y limiter, la suppression ou suspension par des tiers) sans préavis ni obligation de la part de NISSAN et/ou de ses représentants. Certaines fonctions à distance requièrent un téléphone ou appareil compatible, non fourni avec le véhicule. Réseau cellulaire fourni par des opérateurs tiers, indépendants de NISSAN. Accessibilité au réseau cellulaire variable en fonction de la localisation géographique. Frais de communication voix, d'itinérance et/ou de transmission de données susceptibles d'être facturés. NISSAN décline toute responsabilité pour tout remplacement ou toute mise à niveau de matériel et tous frais associés éventuellement facturés pour garantir la continuité de fonctionnement suite à une modification de service.

NISSAN NV400 COMBI

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE			COMBI			
			L1H1 (3T0)		L2H2 (3T3)	
			dCi 145		dCi 170	
■ MODÈLE						
• Carrosserie			COMBI - 1 conducteur et 2, 5 ou 8 passagers			
■ MOTORISATION						
• Type			4 cylindres en ligne			
• Carburant			Gazole			
• Cylindrée			2 299			
• Puissance maximale ⁽¹⁾			kW (ch) / tr/mn		107 (145) / 3 500	
• Couple maximal ⁽¹⁾			Nm à tr/min		360 / 1 500-2 500	
• Alésage x Course			mm		85 x 101,3	
• Rapport volumétrique de compression			16 : 1			
• Culasse			16 soupapes			
• Distribution			Chaîne de distribution			
• Système d'admission			TwinTurbo			
• Alimentation			Rampe d'injection sous pression			
• Classe environnementale			Euro 6			
• Système de dépollution du gaz d'échappement			Filtre à particules			
• Système Stop / Start			Oui			
■ PUISSANCE ADMINISTRATIVE						
• Nombre de chevaux fiscaux			CV	8	9	10
■ TRANSMISSION						
• Boîte de vitesses			Manuelle (6 vitesses)			
• Roues motrices			2 (avant)			
■ DIRECTION						
• Type			Assistée			
• Diamètre de braquage entre murs			m	12,5	14,1	
• Diamètre de braquage entre trottoirs			m	12,0	13,6	
■ CHÂSSIS						
• Suspensions avant / arrière			Pseudo MacPherson / Mono-lame			
• Système de freinage			Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière / ABS / EBD / ESP / AFU			
• Diamètre des disques AV			mm	302		
• Diamètre des disques AR			mm	305		
• Dimension des jantes			16" x 6.5"			
• Dimension des pneumatiques			225/65R16		225/65R16 ou 235/65R16	
■ POIDS ET DIMENSIONS EXTÉRIEURES						
• Masse en ordre de marche ⁽²⁾			kg	2 082	2 145	
• Charge utile			kg	918	1 155	
• Poids total autorisé en charge (PTAC)			kg	3 000	3 300	
• Poids max sur l'essieu avant			kg	1 550	1 650	
• Poids max sur l'essieu arrière			kg	1 650	1 900	
• Poids tractable max freiné / non freiné			kg	2 500 / 750		
• Longueur			mm	5 048	5 548	
• Largeur avec / hors rétroviseurs			mm	2 470 / 2 070		
• Hauteur (à vide)			mm	2 303	2 495	
• Empattement			mm	3 182	3 682	
• Porte-à-faux avant / arrière			mm	842 / 1 024		
• Voie avant / arrière			mm	1 750 / 1 730		
• Capacité du réservoir			litres	80		
■ DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT						
• Profondeur en configuration 6 places / 9 places			mm	1 757 / 948	2 257 / 1 448	
• Largeur intérieure min / max			mm	1 380 / 1 765		
• Hauteur de cabine max			mm	1 700	1 894	
• Volume de chargement - 6 places			m³	5,27	7,54	
• Volume de chargement - 9 places			m³	2,84	4,84	
• Largeur des portes coulissantes			mm	1 050	1 270	
• Hauteur des portes coulissantes			mm	1 581	1 780	
• Largeur des portes arrière			mm	1 580	1 580	
• Hauteur des portes arrière			mm	1 627	1 820	
■ CONSOMMATIONS ET PERFORMANCES						
• Cycles urbain / extra-urbain / mixte ⁽³⁾			l/100 km	7,4 / 5,8 / 6,3	7,5 / 6,1 / 6,6	
• Émissions de CO2			g/km	165	173	

(1) Conforme à la directive 1999/99/EC. (2) Conformément à la directive européenne 95/48/CE, la valeur indiquée tient compte d'un réservoir rempli à 90%, de 68kg pour un conducteur, de 7kg pour les bagages, du liquide de refroidissement, des lubrifiants, de la roue de secours et de l'outillage. Cette masse correspond à la version de base comportant l'équipement de série et augmente avec les équipements en option. (3) Conforme à la directive 2015/45/CE. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

- **Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 kms** (au premier des deux termes échu) à compter de la date à laquelle le premier acquéreur prend possession du véhicule ou de la date à laquelle le véhicule commence à rouler, au premier des deux termes échu.
- **Garantie Peinture de 5 ans (60 mois), kilométrage illimité :**
La Garantie Peinture couvre les pièces de carrosserie peintes (exceptés le soubassement et les jantes) présentant un défaut de peinture ou de son application.
- **Garantie contre la Perforation due à la corrosion de 12 ans (144 mois), kilométrage illimité :**
Cette Garantie couvre les panneaux métalliques de la carrosserie qui présentent des perforations de l'intérieur vers l'extérieur, dues à une corrosion provoquée par un défaut de matériaux ou de traitement. La période de couverture de la Garantie contre la Perforation due à la Corrosion est de 12 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Garantie Véhicule Neuf, sans limite de kilométrage.

Cette Garantie nécessite une inspection annuelle de la carrosserie du véhicule suivant le calendrier présenté dans le Carnet Garantie et de suivi d'entretien et, si nécessaire, une réparation du véhicule par un réparateur agréé NISSAN.

GARANTIE

En cas de panne, d'accident ou d'incident⁽²⁾, Nissan met à votre disposition à travers toute l'Europe⁽¹⁾ un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :

En France : **0 805 11 22 33** Service & appel gratuits

Depuis l'étranger : 00 33 1 72 67 69 14⁽¹⁾

NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants⁽²⁾ :

- Remorquage
- Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement
- Retour au domicile / poursuite du voyage
- Hôtel.

⁽¹⁾ Se reporter au Carnet de Garantie NISSAN pour connaître la liste des pays étrangers dans lesquels s'applique NISSAN ASSISTANCE.

⁽²⁾ Pour toute information complète et détaillée concernant les faits générateurs, les prestations offertes ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

* Gratuit depuis la France métropolitaine, depuis un poste fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.

NISSAN SERVICE

Avec le Pack Révisions, entreprenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions⁽²⁾ est un produit réservé aux particuliers, qui comprend la prise en charge des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main d'œuvre comprises, hors pièces d'usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c'est :

- 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
- La prise en charge de vos opérations d'entretien
- L'assurance d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.

Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'à 11^{ème} mois maximum du véhicule).

⁽²⁾ Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous propose une gamme de Crédits, Locations avec Promesse de Vente et Crédit-Bail, personnalisable en fonction de vos besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Les assurances financières "Personnelles" et assurances financières "automobile" viennent compléter cette offre et sécuriser votre choix. Nissan Finance est une marque distribuée par DIAC S.A. au capital de 61 000 000 - Siren 702 002 221 RCS Bobigny - N° Orias : 07 004 966. www.orias.fr. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.

Modèle présenté dans ce document : Nissan NV400 Combi.



** Garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique - batterie incluse).

www.espace-nissan.fr



Innovation
that excites



NISSAN NV400 CHÂSSIS SIMPLE ET DOUBLE CABINE NV400 PLANCHER CABINE



LA GAMME

CHÂSSIS SIMPLE CABINE		L2	L3	L4
1 conducteur + 2 passagers		3T5		
2.3 dCi 125 ch	H1	Traction	Traction	NON DISPONIBLE
2.3 dCi 135 ch S/S		Traction Propulsion RJ	Traction Propulsion RJ	Propulsion RJ
2.3 dCi 165 ch S/S		NON DISPONIBLE	Propulsion RJ	

CHÂSSIS DOUBLE CABINE		L3	L4
1 conducteur + 6 passagers		3T5	
2.3 dCi 125 ch	H1	Traction	NON DISPONIBLE
2.3 dCi 135 ch S/S		Traction Propulsion RJ	Propulsion RJ
2.3 dCi 165 ch S/S		Propulsion RJ	Propulsion RJ

PLANCHER CABINE		L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
1 conducteur + 2 passagers		3T5			
2.3 dCi 125 ch		Traction			
2.3 dCi 125 ch					
2.3 dCi 125 ch					
2.3 dCi 125 ch					

* Boîte robotisée en option

ACENTA: ABS, AFU, EBD, ESP, Airbag conducteur, Banquette passagers 2 places, Fermeture centralisée des portes à distance, HSA et ESD, Lève-vitres électriques, Ordinateur de bord, Radio CD MP3 USB avec Bluetooth et commandes au volant, Régulateur - limiteur de vitesse, Réservoir 80L, Rétroviseur à angle mort dans pare soleil côté passager, Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants à double vision, Roue de secours taille normale, Siège conducteur à réglage tridimensionnel, Verrouillage automatique des ouvrants en roulant

NISSAN NV400 CHÂSSIS CAB & PLATFORM CAB

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

	CHÂSSIS SIMPLE CABINE	CHÂSSIS DOUBLE CABINE	PLANCHER CABINE
■ PRÉSENTATION EXTÉRIEURE			
■ Boucliers avant et arrière grainés, de teinte anthracite	●	●	●
■ Peinture métallisée	○	○	○
■ Attelage de remorque	○	○	○
■ Enjoliveurs de roues	●	●	●
■ SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE			
■ ABS avec EBV et AFU (répartiteur électronique de freinage et Aide au Freinage d'Urgence)	●	●	●
■ ESP	●	●	●
■ HSA (Aide au démarrage en côte) et ESD (différentiel à glissement limité)	●	●	●
■ Airbag conducteur	●	●	●
■ Airbag passagers frontal (implique omission tablette pivotante A4)	○	○	○
■ Appuis-tête conducteur réglable en hauteur	●	●	●
■ Ceintures de sécurité 3 points	●	●	●
■ Cloisons de séparation : - Sans cloison - Tôle vitrée avec 3 patères - Cloison de séparation tôle	- ● -	- ● -	● ○ ○
■ Revêtement cloison de séparation (sauf double cabine)	P	P	P
■ Roue de secours sous caisse	●	●	●
■ Antidémarrage moteur commandé par clé à commande antivol	●	●	●
■ Classification SRA 7 clés	●	●	●
■ CAR - Condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8km/h	●	●	●
■ Clé 2 boutons condamnation des portes automatique	●	●	●
■ Clé 2 boutons pour fermeture centralisée des portes et accès mains-libres (I-Key)	P	P	P
■ Pré-équipement alarme (impératif pour montage alarme)	○	○	○
■ Prise de force moteur sur traction (sauf BVR / incompatible avec la clim.) avec câblage adaptations complémentaires	○	○	○
■ Prise de force sur boîte de vitesse sur propulsion (sauf BVR)	○	○	-
■ Témoin d'usure des plaquettes de frein	●	●	●
■ Réservoir 80L	●	●	●
■ Régulateur et limiteur de vitesse	●	●	●
■ VISIBILITÉ ÉCLAIRAGE			
■ Essuie-glace avant à 2 vitesses, intermittence et lave-glace	●	●	●
■ Allumage automatique des phares et capteurs de pluie	P	P	P
■ Feux de recul	●	●	●
■ Feux AR antibrouillard	●	●	●
■ Projecteurs avant double optique	●	●	●
■ Rétroviseurs extérieurs électriques à double vision petits bras	●	●	●
■ Rétroviseur intérieur jour et nuit (sauf cloison pleine)	●	●	●
■ CONFORT ET HABILLAGE			
■ Lève-vitres électriques	●	●	●
■ Phares anti-brouillard à l'avant	P	P	P
■ Régulateur limiteur de vitesse	●	●	●
■ Ordinateur de bord	●	●	●
■ Tachygraphe (uniquement sur 110ch et 125ch, incompatible avec suspension pneumatique)	○	○	○
■ Blocage de différentiel (uniquement sur propulsion)	○	○	-
■ Suspension pneumatique (uniquement sur traction)	○	○	○
■ Levier de vitesses intégré au tableau de bord	●	●	●
■ Volant réglable en profondeur	●	●	●
■ Direction assistée	●	●	●
■ Témoin de passage de vitesses	●	●	●
■ Plafonnier sur pavillon	●	●	●
■ 2 prises 12V sur planche de bord	●	●	●
■ RANGEMENTS			
■ Boîte à gants (réfrigérée si climatisation)	●	●	●
■ Rangements pièces, téléphone et cartes	●	●	●
■ Couvercle sur rangement planche de bord	●	●	●
■ Vide-poches dans portes avant	●	●	●
■ Tablette porte document escamotable (incompatible avec airbag passagers)	●	●	●
■ Tablette pivotante	●	●	●
■ Rangement sous banquette passagers avant	●	●	●
■ Porte-canettes	●	●	●

NISSAN NV400 CHÂSSIS CAB & PLATFORM CAB

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

	CHÂSSIS SIMPLE CABINE	CHÂSSIS DOUBLE CABINE	PLANCHER CABINE
■ CHAUFFAGE & VENTILATION			
■ Climatisation à réglage manuel	○	○	○
■ Climatisation régulée (implique le pack Confort)	○	○	○
■ SIÈGES			
■ Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir	●	●	●
■ Banquette 2 passagers, rangement sous banquette et tablette pivotante	●	●	●
■ Siège passager à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable	○	○	○
■ Siège conducteur suspendu (incompatible avec airbag conducteur et airbag passager)	○	○	○
■ Banquette arrière 4 places	-	●	-
■ Revêtement des sièges en tissu	●	●	●
■ COMMUNICATION			
■ Radio CD MP3 à commande au volant, USB et Bluetooth®	●	●	●
■ ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES			
■ Crochet d'attelage avec poids tractable maxi freiné 3500 kg (uniquement sur propulsion)	○	○	-
■ Boîtier adaptations complémentaires - lecture réseau multipléxé	○	○	○
■ Câblage adaptation complémentaire (6 voies)	○	○	○
■ Pré-disposition pour répéteurs latéraux (Std sur L3 & L4)	○	○	○
■ Câblage adaptation complémentaire (16 voies, avec borniers de connexion déportés)	○	-	○
■ Surlongueur de câblage pour feux arrière	○	○	○
■ PACKS OPTIONNELS			
■ Pack Confort CHÂSSIS SIMPLE / DOUBLE CABINE - Allumage automatique des feux et essuie-vitres avant - Phares antibrouillard - Lève vitre impulsionnel côté conducteur - Clé 2 boutons condamnation des portes automatique et accès mains-libres - Revêtement cloison de séparation (sauf double cabine)	PO		-
■ Pack Confort PLANCHER CABINE - Allumage des feux et essuie-vitres avant automatiques - Phares antibrouillard - Lève vitre impulsionnel côté conducteur - Clé 2 boutons condamnation des portes automatique et accès mains-libres	-		PO

- Indisponible
- De série
- Option
- P Disponible dans Packs Optionnels
- PO Packs Optionnels

NISSAN NV400 CHÂSSIS SIMPLE CABINE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ MODELE		Châssis Simple Cabine 1 conducteur + 2 passagers									
■ Type de carrosserie		L2				L3				L4	
■ Nombre de Places		H1				H1				H1	
■ Longueur		3t5				3t5				3t5	
■ Hauteur		125ch	135ch S/S	135ch S/S	125ch S/S	135ch S/S	135ch S/S	165ch S/S	135ch S/S	165ch S/S	
■ PTAC		Oui	Oui		Oui				Oui		
■ Moteur (2,3 dCi)		Euro5	Euro5		Euro5				Euro5		
■ FAP (Filtre A Particule)		CV	8	8	6	8	8	8	8	6	
■ Normes d'émissions		Traction	Traction	Propulsion	Traction	Traction	Propulsion	Propulsion	Propulsion	Propulsion	
■ Puissance fiscale											
■ Traction / Propulsion											
■ MOTORISATION											
■ Type de moteur		M9T	M9T		M9T	M9T			M9T		
■ Cylindrée	CM3	2298	2298		2298	2298			2298		
■ Nombre de cylindres		4	4		4	4			4		
■ Soupapes par cylindre		4	4		4	4			4		
■ Alésage x Course		85x101,3	85x101,3		85x101,3	85x101,3			85x101,3		
■ Puissance moteur maxi	ch (KW)	125 (92)	135 (100)	135 (100)	125 (92)	135 (100)	135 (100)	165 (120)	135 (100)	165 (120)	
■ Régime de puissance maxi	tr/min	3500	3500		3500	3500			3500		
■ Couple maxi	Nm	310	340	360	310	340	350	360	350	360	
■ Régime de couple maxi	tr/min	1250-2500	1250-2000		1250-2500	1250-2000			1250-2000	1500-2750	
■ Rapport volumétrique de compression		16:1	16:1		16:1	16:1			16:1		
■ Géométrie de turbine		Géométrie fixe	Twin turbo		Géométrie fixe	Twin turbo			Twin turbo		
■ Distribution		Chaîne de distribution				Chaîne de distribution				Chaîne de distribution	
■ Carburant		Diesel				Diesel				Diesel	
■ Alimentation		Directe à rampe commune				Directe à rampe commune				Directe à rampe commune	
■ Batterie	Ah	95	110		95	110			110		
■ Alternateur	A	185	185		185	185			185		
■ TRANSMISSION											
■ Roues motrices		Simplex		Jumelées	Simplex		Jumelées		Jumelées		
■ Type de boîte de vitesse		Manuelle				Manuelle				Manuelle	
■ Nbre de rapports		6				6				6	
■ CHÂSSIS											
■ Suspension	Avant	Pseudo Mc Pherson			Pseudo Mc Pherson			Pseudo Mc Pherson			
■ Train arrière (lame acier)		Mono lame		Tri-lames	Mono lame		Tri-lames		Tri-lames		
■ Direction		Direction assistée				Direction assistée				Direction assistée	
■ TYPE DE FREINAGE											
■ Système de freinage		Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistés par servo frein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD									
■ Roues et jantes		R16 J6,5		R16 J5,5	R16 J6,5		R16 J5,5		R16 J5,5		
■ Pneumatiques		225/65		195/75	225/65		195/75		195/75		
■ PERFORMANCES											
■ Vitesse maximum	km/h	128	151	145	128	151	148	158	148	158	
■ Diamètre de braquage minimum entre trottoirs	m	13,6		13,6	15,7		13,6		15,7		
■ Diamètre de braquage minimum entre murs	m	14,1		16,2	14,1		14,1		16,2		
■ CONSUMMATIONS ET EMISSIONS											
■ Cycle urbain	l/100km	9,1	7,4	8,4	9,1	7,4	8,6	8,6	8,6	8,6	
■ Cycle extra-urbain	l/100km	7,3	6,8	7,9	7,3	6,8	8	8	8	8	
■ Cycle mixte	l/100km	8	7	8,1	8	7	8,3	8,3	8,3	8,3	
■ Emission de CO2 mixte	gr/km	226	190	216	226	190	216	216	216	216	
■ POIDS											
■ Poids à vide*	kg	1686		1967	1706		1975		2005		
■ Charge utile	kg	1814		1533	1794		1525		1495		
■ Poids maxi sur l'essieu avant	kg	1850		1850	1850		1850		1850		
■ Poids maxi sur l'essieu arrière	kg	2100		2800	2100		2800		2800		
■ Poids tractable maxi freiné	kg	2500		3000	2500		3000		3000		
■ Poids tractable maxi non freiné	kg	750		750	750		750		750		
■ Poids Total Roulant Autorisé (PTRA)	kg	6000		6500	6000		6500		6500		
■ DIMENSIONS											
■ Longueur	mm	5643		5643	6293		6193		6843		
■ Largeur avec rétroviseurs / sans rétroviseurs	mm	2470/2070		2470/2070	2470/2070		2470/2070		2470/2070		
■ Hauteur (à vide)	mm	2259/2265		2278/2283	2252/2258		2278/2283		2267/2273		
■ Empattement	mm	3682		3682	4332		3682		4332		
■ Porte à faux avant	mm	842		842	842		842		842		
■ Porte à faux arrière	mm	1119		1119	1119		1669		1669		
■ Porte à faux arrière maximal		1400		1928	2124		1928		2754		
■ Voie avant	mm	1750		1750	1750		1750		1750		
■ Voie arrière	mm	1730		1612	1730		1612		1612		
■ CHARGEMENT											
■ Longueur de carrossage (mini / maxi)	mm	3184/3466		3184/3993	3834/4840		3734/3993		4384/5470		
■ Largeur de carrossage (mini / maxi)	mm	2170/2350		2170/2350	2170/2350		2170/2350		2170/2350		
■ Hauteur châssis (min / max)	mm	735/740		784/787	736/741		784/787		786/789		
■ RESERVOIR											
■ Capacité du réservoir	L	80			80			80			

* Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord

NISSAN NV400 CHÂSSIS DOUBLE CABINE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Type de carrosserie		Châssis Double Cabine					
■ Nombre de Places		1 conducteur + 6 passagers					
■ Longueur		L3				L4	
■ Hauteur		H1				H1	
■ PTAC		3t5				3t5	
■ Moteur (2,3 dCi)		125ch	135ch S/S	135ch S/S	165ch S/S	135ch S/S	165ch S/S
■ FAP (Filtre A Particule)		Oui				Oui	
■ Normes d'émissions		EURO 5				EURO 5	
■ Puissance fiscale		CV	6	8	8	8	6
■ Traction / Propulsion		Traction	Traction	Propulsion	Propulsion	Propulsion	
■ MOTORISATION							
■ Type de moteur		M9T	M9T			M9T	
■ Cylindrée		CM3	2298	2298			2298
■ Nombre de cylindres		4		4		4	
■ Soupapes par cylindre		4		4		4	
■ Alésage x Course		85x101,3		85x101,3		85x101,3	
■ Puissance moteur maxi		ch (KW)	125 (92)	135 (100)	165 (120)	135 (100)	165 (120)
■ Régime de puissance maxi		tr/min	3500	3500		3500	
■ Couple maxi		Nm	310	340	350	360	350
■ Régime de couple maxi		tr/min	1250-2500	1250-2000		1250-2000	
■ Rapport volumétrique de compression		16:1		16:1		16:1	
■ Géométrie de turbine		Géométrie fixe		Twin turbo		Twin turbo	
■ Distribution		Chaîne de distribution		Chaîne de distribution		Chaîne de distribution	
■ Carburant		Diesel		Diesel		Diesel	
■ Alimentation		Directe à rampe commune		Directe à rampe commune		Directe à rampe commune	
■ Batterie		Ah	95	110		110	
■ Alternateur		A	185	185		185	
■ TRANSMISSION							
■ Roues motrices		Simple	Simple	Jumelées		Jumelées	
■ Type de boîte de vitesse		Manuelle		Manuelle		Manuelle	
■ Nbre de rapports		6		6		6	
■ CHÂSSIS							
■ Suspension		Avant	Pseudo Mc Pherson	Pseudo Mc Pherson		Pseudo Mc Pherson	
■ Train arrière (lame acier)		Mono lame		Tri lames		Tri lames	
■ Direction		Direction assistée					
■ TYPE DE FREINAGE							
■ Système de freinage		Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistés par servo frein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD					
■ Roues et jantes		R16 J6,5		R16 J6,5		R16 J5,5	
■ Pneumatiques		225/65		225/65		195/75	
■ PERFORMANCES							
■ Vitesse maximum		km/h	128	151	148	152	145
■ Diamètre de braquage minimum entre trottoirs		m	15,7	15,7	13,6		15,7
■ Diamètre de braquage minimum entre murs		m	16,2	16,2	14,1		16,2
■ CONSOMMATIONS ET EMISSIONS							
■ Cycle urbain		l/100km	9,2	7,5	8,7	8,6	8,6
■ Cycle extra-urbain		l/100km	7,4	7,9	8,1	8	8
■ Cycle mixte		l/100km	8	7,2	8,3	8,2	8,2
■ Emission de CO2 mixte		gr/km	226	190	216	216	216
■ POIDS							
■ Poids à vide*		kg	1914	2154		2223	
■ Charge utile		kg	1586	1346		1277	
■ Poids maxi sur l'essieu avant		kg	1850	1850		1850	
■ Poids maxi sur l'essieu arrière		kg	2100	2800		2800	
■ Poids tractable maxi freiné		kg	2500	3000		3000	
■ Poids tractable maxi non freiné		kg	750	750		750	
■ Poids Total Roulant Autorisé (PTRA)		kg	6000	6500		6500	
■ DIMENSIONS							
■ Longueur		mm	6293	6193		6843	
■ Largeur avec rétroviseurs / sans rétroviseurs		mm	2470 / 2070	2470 / 2070		2470 / 2070	
■ Hauteur (à vide)		mm	2258/2263	2295/2301		2282/2286	
■ Empattement		mm	4332	3682		4332	
■ Porte à faux avant		mm	842	842		842	
■ Porte à faux arrière		mm	1119	1669		1669	
■ Porte à faux arrière maximal			2078	1669		2471	
■ Voie avant		mm	1750	1750		1750	
■ Voie arrière		mm	1730	1612		1612	
■ CHARGEMENT							
■ Longueur de carrossage (mini / maxi)		mm	3084/4044	2985/2985		3635/4436	
■ Largeur de carrossage (mini / maxi)		mm	2170 / 2350	2170 / 2350		2170 / 2350	
■ Hauteur châssis (min / max)		mm	731/736	775/780		778/781	
■ RESERVOIR							
■ Capacité du réservoir		L	80			80	

* Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord

NISSAN NV400 PLANCHER CABINE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE									
■ Type de carrosserie		Plancher Cabine							
■ Nombre de Places		1 conducteur + 2 passagers							
■ Longueur		L2				L2			
■ Hauteur		H1				H2			
■ PTAC		315				315			
■ Moteur (2,3 dCi)		125ch	135ch S/S	150 R/T	165ch S/S	125ch	135ch S/S	150 R/T	165ch S/S
■ FAP (Filtre A Particule)		Oui				Oui			
■ Normes d'émissions		EURO 5				EURO 5			
■ Puissance fiscale		8				8			
■ Traction / Propulsion		Traction				Traction			
■ MOTORISATION									
■ Type de moteur		M9T				M9T			
■ Cylindrée		2298				2298			
■ Nombre de cylindres		4				4			
■ Soupapes par cylindre		4				4			
■ Alésage x Course		85x101,3				85x101,3			
■ Puissance moteur maxi		125 (92)	135 (100)	150 (110)	165 (120)	125 (92)	135 (100)	150 (110)	165 (120)
■ Régime de puissance maxi		3500				STJ 4011, Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 610 475 Euros, RCS de Versailles			
■ Couple maxi		310	340	350	360	310	340	350	360
■ Régime de couple maxi		1250-2500	1250-2500	1500-2750	1250-2500	1250-2500	1250-2500	1500-2750	1250-2500
■ Rapport volumétrique de compression		16:1				16:1			
■ Géométrie de turbine		Géométrie fixe	Twin turbo	Géométrie variable	Twin turbo	Géométrie fixe	Twin turbo	Géométrie variable	Twin turbo
■ Distribution		Chaîne de distribution				Chaîne de distribution			
■ Carburant		Diesel				Diesel		Diesel	
■ Alimentation		Directe à rampe commune				Directe à rampe commune		Directe à rampe commune	
■ Batterie		95	110	95	110	95	110	95	110
■ Alternateur		185				185			
■ TRANSMISSION									
■ Roues motrices		Simple				Simple			
■ Type de boîte de vitesse		Manuelle				Manuelle			
■ Nbre de rapports		6				6			
■ CHASSIS									
■ Suspension		Pseudo Mc Pherson				Pseudo Mc Pherson			
■ Train arrière (lame acier)		Mono lame				Mono lame			
■ Direction		Direction assistée				Direction assistée			
■ TYPE DE FREINAGE									
■ Système de freinage		Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistés par servo frein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD				Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistés par servo frein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD			
■ Roues et jantes		R16 J6,5				R16 J6,5			
■ Pneumatiques		225/65				225/65			
■ PERFORMANCES									
■ Vitesse maximum		128	151	138	161	128	151	138	161
■ Diamètre de braquage minimum entre trottoirs		13,6				13,6			
■ Diamètre de braquage minimum entre murs		14,1				14,1			
■ CONSOMMATIONS ET EMISSIONS									
■ Cycle urbain		9,2	7,6	10,3	7,6	9,2	7,6	10,3	7,6
■ Cycle extra-urbain		7,6	7	7,8	7	7,6	7	7,8	7
■ Cycle mixte		8,2	7,2	8,8	7,2	8,2	7,2	8,8	7,2
■ Emission de CO2 mixte		216	190	217	190	216	190	217	190
■ POIDS									
■ Poids à vide*		1578				1592			
■ Charge utile		1922				1907			
■ Poids maxi sur l'essieu avant		1850				1850			
■ Poids maxi sur l'essieu arrière		2100				2100			
■ Poids tractable maxi freiné		2500				2500			
■ Poids tractable maxi non freiné		750				750			
■ Poids Total Roulant Autorisé (PTRA)		6000				6000			
■ DIMENSIONS									
■ Longueur		5530				5530			
■ Largeur sans rétroviseurs / avec rétroviseurs		2070/2470				2070/2470			
■ Hauteur (à vide)		2264/2270				2457/2463			
■ Empattement		3682				3682			
■ Porte à faux avant		842				842			
■ Porte à faux arrière		1006				1006			
■ Voie avant		1750				1750			
■ Voie arrière		1730				1730			
■ DIMENSIONS CARROSSABLES									
■ Longueur maxi extérieure		3091/3313				3091/3352			
■ Longueur maxi intérieure		2170/2350				2170/2350			
■ Largeur maxi extérieure		581/585				581/584			
■ RESERVOIR									
■ Capacité du réservoir		80				80			

* Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord

NISSAN NV400 PLANCHER CABINE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ MODELE									
■ Type de carrosserie		Platform cabine							
■ Nombre de Places		1 conducteur + 2 passagers							
■ Longueur		L3				L3			
■ Hauteur		H1				H2			
■ PTAC		315				315			
■ Moteur (2,3 dCi)		125ch	135ch S/S	150 R/T	165ch S/S	125ch	135ch S/S	150 R/T	165ch S/S
■ FAP (Filtre A Particule)		Oui				Oui			
■ Normes d'émissions		EURO 5				EURO 5			
■ Puissance fiscale		8				8			
■ Traction / Propulsion		Traction				Traction			
■ MOTORISATION									
■ Type de moteur		M9T				M9T			
■ Cylindrée		2298				2298			
■ Nombre de cylindres		4				4			
■ Soupapes par cylindre		4				4			
■ Alesage x Course		85x101,3				85x101,3			
■ Puissance moteur maxi		125 (92)	135 (100)	150 (110)	165 (120)	125 (92)	135 (100)	150 (110)	165 (120)
■ Régime de puissance maxi		3500				3500			
■ Couple maxi		310	340	350	360	310	340	350	360
■ Régime de couple maxi		1250-2500	1250-2500	1500-2750	1250-2500	1250-2500	1250-2500	1500-2750	1250-2500
■ Rapport volumétrique de compression		16:1				16:1			
■ Géométrie de turbine		Géométrie fixe	Twin turbo	Géométrie variable	Twin turbo	Géométrie fixe	Twin turbo	Géométrie variable	Twin turbo
■ Distribution		Chaîne de distribution				Chaîne de distribution			
■ Carburant		Diesel	Diesel			Diesel	Diesel		
■ Alimentation		Directe à rampe commune	Directe à rampe commune			Directe à rampe commune	Directe à rampe commune		
■ Batterie		95	110	95	110	95	110	95	110
■ Alternateur		185				185			
■ TRANSMISSION									
■ Roues motrices		Simplex				Simplex			
■ Type de boîte de vitesse		Manuelle				Manuelle			
■ Nbre de rapports		6				6			
■ CHASSIS									
■ Suspension		Pseudo Mc Pherson				Pseudo Mc Pherson			
■ Train arrière (lame acier)		Mono lame				Mono lame			
■ Direction		Direction assistée				Direction assistée			
■ TYPE DE FREINAGE									
■ Système de freinage		Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistés par servo frein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD				Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistés par servo frein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD			
■ Roues et jantes		R16 J6,5				R16 J6,5			
■ Pneumatiques		225/65				225/65			
■ PERFORMANCES									
■ Vitesse maximum		128	151	138	161	128	151	138	161
■ Diamètre de braquage minimum entre trottoirs		15,7				15,7			
■ Diamètre de braquage minimum entre murs		16,2				16,2			
■ CONSOMMATIONS ET EMISSIONS									
■ Cycle urbain		8,3	7,6	8,8	7,6	9,2	7,6	8,8	7,6
■ Cycle extra-urbain		7,5	7	8	7	7,6	7	8	7
■ Cycle mixte		7,8	7,2	8,3	7,2	8,2	7,2	8,3	7,2
■ Emission de CO2 mixte		216	190	217	190	216	190	217	190
■ POIDS									
■ Poids à vide*		1600				1615			
■ Charge utile		1900				1885			
■ Poids maxi sur l'essieu avant		1850				1850			
■ Poids maxi sur l'essieu arrière		2100				2100			
■ Poids tractable maxi freiné		2500				2500			
■ Poids tractable maxi non freiné		750				750			
■ Poids Total Roulant Autorisé (PTRA)		6000				6000			
■ DIMENSIONS									
■ Longueur		6180				6180			
■ Largeur sans rétroviseurs / avec rétroviseurs		2070/2470				2070/2470			
■ Hauteur (à vide)		2258/2264				2451/2457			
■ Empattement		4332				4332			
■ Porte à faux avant		842				842			
■ Porte à faux arrière		1847				1897			
■ Voie avant		1750				1750			
■ Voie arrière		1730				1730			
■ DIMENSIONS CARROSSABLES									
■ Longueur de carrossage (mini / maxi)		3741/4583				3741/4632			
■ Largeur de carrossage (mini / maxi)		2170/2350				2170/2350			
■ Hauteur châssis (min / max)		579/583				579/583			
■ RESERVOIR									
■ Capacité du réservoir		80				80			

* Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

• **Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 kms** (au premier des deux termes échu) à compter de la date à laquelle le premier acquéreur prend possession du véhicule ou de la date à laquelle le véhicule commence à rouler, au premier des deux termes échu.

• **Garantie Peinture de 5 ans (60 mois), kilométrage illimité :**

La Garantie Peinture couvre les pièces de carrosserie peintes (exceptés le soubassement et les jantes) présentant un défaut de peinture ou de son application.

• **Garantie contre la Perforation due à la corrosion de 12 ans (144 mois), kilométrage illimité :**

Cette Garantie couvre les panneaux métalliques de la carrosserie qui présentent des perforations de l'intérieur vers l'extérieur, dues à une corrosion provoquée par un défaut de matériaux ou de traitement. La période de couverture de la Garantie contre la Perforation due à la Corrosion est de 12 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Garantie Véhicule Neuf, sans limite de kilométrage.

Cette Garantie nécessite une inspection annuelle de la carrosserie du véhicule suivant le calendrier présenté dans le Carnet Garantie et de suivi d'entretien et, si nécessaire, une réparation du véhicule par un réparateur agréé NISSAN.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, d'accident ou d'incident (2), Nissan met à votre disposition à travers toute l'Europe (1) un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :

En France :  **N°Vert 0 805 11 22 33**
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Depuis l'étranger : 00 33 1 72 67 69 14 (1)

NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants (2) :

- Remorquage
- Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement
- Retour au domicile / poursuite du voyage
- Hôtel.

(1) Se reporter au Carnet de Garantie NISSAN pour connaître la liste des pays étrangers dans lesquels s'applique NISSAN ASSISTANCE.

(2) Pour toute information complète et détaillée concernant les faits générateurs, les prestations offertes ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

* Gratuit depuis la France métropolitaine, depuis un poste fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.



** Garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique - batterie incluse).

www.espace-nissan.fr

NISSAN SERVICES

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions (3) est un produit réservé aux particuliers, qui comprend la prise en charge des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main d'œuvre comprises, hors pièces d'usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c'est :

- 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
- La prise en charge de vos opérations d'entretien
- L'assurance d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.

Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'à 11ème mois maximum du véhicule).

(3) Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous propose une gamme de Crédits, Locations avec Promesse de Vente et Crédit-Bail, personnalisable en fonction de vos besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Les assurances financières «Personnelles» et assurances financières «automobile» viennent compléter cette offre et sécuriser votre choix. Nissan Finance est une marque distribuée par DIAC S.A. au capital de 61 000 000 - Siren 702 002 221 RCS Bobigny - N° Orias : 07 004 966. www.oria.fr. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.

Modèles présentés : NV400 Châssis Simple Cabine et Double Cabine et NV400 Plancher Cabine.



**Innovation
that excites**



Innovation
that excites

NISSAN NV400 BENNE NV400 CAISSE 20M³ Gamme 2016



LA GAMME

(MY16) NV400 Benne		L2 Benne	L3 Benne + coffre
1 conducteur + 2 passagers		3T5	
2.3 dCi 125 ch	H1	Traction	non disponible
2.3 dCi TT 135 ch S/S		Propulsion RJ	Propulsion RJ
2.3 dCi TT 165 ch S/S		Propulsion RJ	Propulsion RJ
(MY16) NV400 Double Cabine Benne		L3 Benne	
1 conducteur + 5 passagers		3T5	
2.3 dCi TT135 ch S/S	H1	Propulsion RJ	
2.3 dCi TT 165 ch S/S			
(MY16) NV400 Caisse 20m³		L3	L4
1 conducteur + 2 passagers		3T5	
2.3 dCi 125 ch	H1	Traction	non disponible
2.3 TT dCi 135 ch S/S			Propulsion RJ
2.3 TT dCi 165 ch S/S			

ACENTA: ABS, AFU, EBD, ESP avec aide au démarrage en côte, ESD, airbag conducteur, banquette 2 passagers (sur SC) siège passager (sur DC), câblage adaptation complémentaire (6 voies), cloison complète, lève-vitres électriques, ordinateur de bord, Radio CD MP3 USB + Bluetooth + AUX avec commandes au volant, régulateur limiteur de vitesse, réservoir 80L, rétroviseur à angle mort dans pare-soleil côté passager, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrant à double vision, roue de secours taille normale, siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable

ÉQUIPEMENTS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NISSAN NV400 BENNE ET CAISSE 20M³

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

	CHASSIS CABINE BENNE ACIER	CHASSIS CABINE BENNE ACIER + COFFRE	CHASSIS DOUBLE CABINE BENNE ACIER	CHASSIS CABINE CAISSE 20m ³
■ PRÉSENTATION EXTÉRIEURE				
■ Boucliers avant et arrière grainés, de teinte anthracite	●	●	●	●
■ Peinture métallisée	○	○	○	○
■ Attelage de remorque + poids tractable maxi freiné 3500kg (uniquement sur propulsion)	○	○	○	○
■ Enjoliveurs de roues	●	●	●	●
■ Marche-pied arrière (de série sur propulsion)	-	-	-	○
■ Grille de protection feux arrière	●	●	●	-
■ SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE				
■ ABS avec EBV et AFU (répartiteur électronique de freinage et Aide au Freinage d'Urgence)	●	●	●	●
■ ESP	●	●	●	●
■ Airbag conducteur	●	●	●	●
■ Airbag passagers frontal (implique omission tablette pivotante A4)	○	○	○	○
■ Appui-tête conducteur réglable en hauteur	●	●	●	●
■ Ceintures de sécurité 3 points	●	●	●	●
■ Cloison de séparation : - Complète tôle avec 3 patères - Complète vitrée avec 3 patères	- ●	- ●	- ●	● -
■ Revêtement cloison de séparation (sauf double cabine)	P	-	-	P
■ Roue de secours sous caisse	●	●	●	●
■ Antidémarrage moteur commandé par clé à commande antivol	●	●	●	●
■ Classification SRA 7 clés	●	●	●	●
■ CAR - Condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8km/h	●	●	●	●
■ Clé 2 boutons condamnation des portes automatique	●	●	●	●
■ Clé 2 boutons pour fermeture centralisée des portes et accès mains-libres (I-Key)	P	P	P	P
■ Pré-équipement alarme (impératif pour montage alarme)	○	○	○	○
■ Prise de force moteur sur traction (incompatible avec la clim.) avec câblage adaptations complémentaires	○	○	○	○
■ Prise de force sur boîte de vitesse sur propulsion	○	○	○	○
■ Témoin d'usure des plaquettes de frein	●	●	●	●
■ VISIBILITÉ ÉCLAIRAGE				
■ Essuie-glace avant à vitesses variables	●	●	●	●
■ Allumage automatique des phares et capteurs de pluie	P	P	P	P
■ Feux de recul	●	●	●	●
■ Phares anti-brouillard à l'avant	P	P	P	P
■ Feux antibrouillard	●	●	●	●
■ Projecteurs avant double optique	●	●	●	●
■ Rétroviseurs extérieurs électriques à double vision	●	●	●	-
■ Rétroviseurs extérieurs électriques à double vision bras longs	-	-	-	●
■ Rétroviseur intérieur jour et nuit (sauf cloison pleine)	●	●	●	-
■ CONFORT				
■ Lève-vitres électriques	●	●	●	●
■ Vitres électriques, à impulsion côté conducteur	●	●	●	-
■ Régulateur limiteur de vitesse	●	●	●	●
■ Ordinateur de bord	●	●	●	●
■ Système de navigation TomTom	○	○	○	○
■ Tachygraphe	○	○	○	○
■ Blocage de différentiel (uniquement sur propulsion)	○	○	○	○
■ Levier de vitesses intégré au tableau de bord	●	●	●	●
■ Volant réglable en profondeur	●	●	●	●
■ Direction assistée	●	●	●	●
■ Témoin de passage de vitesses	●	●	●	●
■ Plafonnier sur pavillon	●	●	●	●
■ 2 prises 12V sur planche de bord	●	●	●	●
■ RANGEMENTS				
■ Boîte à gants (réfrigérée si climatisation)	●	●	●	●
■ Rangements pièces, téléphone et cartes	●	●	●	●
■ Couvercle sur rangement planche de bord	●	●	●	●
■ Rangements porte conducteur	●	●	●	●
■ Tablette porte document escamotable (sauf avec airbag passager)	●	●	●	●
■ Tablette pivotante	●	●	●	●
■ Porte-canettes	●	●	●	●

NISSAN NV400 BENNE ET CAISSE 20M³

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

	CHASSIS CABINE BENNE ACIER	CHASSIS CABINE BENNE ACIER + COFFRE	CHASSIS DOUBLE CABINE BENNE ACIER	CHASSIS CABINE CAISSE 20m ³
■ CHAUFFAGE VENTILATION				
■ Climatisation à réglage manuel	○	○	○	○
■ Climatisation régulée (implique le pack Confort)	○	○	○	○
■ SIÈGES				
■ Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable	●	●	●	●
■ Siège passager à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable et dossier non rabattable	○	○	●	○
■ Banquette 2 passagers avec dossier central rabattable, rangement sous banquette et tablette pivotante	●	●	-	●
■ Banquette 2 passagers avec dossier central rabattable sur L3 Propulsion	-	●	-	-
■ Siège conducteur suspendu	-	-	-	○
■ Revêtement des sièges en tissu	●	●	●	●
■ COMMUNICATION				
■ Radio CD MP3 à commande au volant, afficheur déporté, USB, AUX et Bluetooth ®	●	●	●	●
■ ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES				
■ Boîtier adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé	○	○	○	○
■ Câblage adaptation complémentaire (6 voies)	○	○	○	○
■ Câblage adaptation complémentaire (16 voies)	○	○	-	○
■ Surlongueur de câblage pour feux arrières	○	○	○	●
■ Prédiposition pour répéteurs latéraux (standard sur L3 et L4)	●	●	●	●
■ Poids tractable maximal freiné 3500 kg + crochet d'attelage (uniquement sur propulsion)	○	○	○	○
■ ÉQUIPEMENTS CAISSE 20M ³				
■ Portes arrière Caisse battantes ouvrant à 270°	-	-	-	-
■ Porte latérale Caisse battante largeur 1,00m positionnée à 900mm de l'avant	-	-	-	○
■ Rideau arrière coulissant Caisse	-	-	-	○
■ Défecteur avant	-	-	-	●
■ ÉQUIPEMENTS BENNE				
■ Plateforme en acier THLE traité anti-corrosion	●	●	●	-
■ Ridelles acier THLE rabattables et démontable	●	●	●	-
■ Contrôle télécommandé de la benne	●	●	●	-
■ Protection cycliste	●	●	●	-
■ Protection feux arrière	●	●	●	-
■ Coffre à outils (600 x 1950 x 1300)	-	●	-	-
■ PACK OPTIONNEL				
■ Pack Confort - Allumage des feux et essuie-vitres avant automatiques - Phares antibrouillard "Pack confort" - Lève vitre impulsifonné côté conducteur - Clé 2 boutons condamnation des portes automatique et accès mains-libres (I-key) - Revêtement cloison de séparation (sauf Double Cabine)	PO	PO	PO	PO

- Indisponible
● De série
○ Option
P disponible dans Packs Optionnels
PO Packs Optionnels

NISSAN NV400 BENNE ET CAISSE 20M³

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ MODELE													
■ Type de carrosserie		CHASSIS CABINE BENNE ACIER			CHASSIS CABINE BENNE ACIER + COFFRE		CHASSIS DOUBLE CABINE BENNE ACIER		CHASSIS CABINE CAISSE 20M³				
■ Nombre de Places		1 conducteur + 2 passagers			1 conducteur + 2 passagers		1 conducteur + 5 passagers		1 conducteur + 2 passagers				
■ Longueur		L2			L3		L3		L3			L4	
■ Hauteur		H1			H1		H1		H1			H1	
■ PTAC		3t5			3t5		3t5		3t5			3t5	
■ Moteur (2,3 dCi)		125ch	135ch S/S	165ch S/S	135ch S/S	165ch S/S	135ch S/S	165ch S/S	125ch	135ch S/S	165ch S/S	135ch S/S	165ch S/S
■ FAP (Filtre A Particule)		Oui	Oui		Oui		Oui		Oui			Oui	
■ Normes d'émissions		Euro5	Euro5		Euro5		Euro5		EURO 5			EURO 5	
■ Puissance fiscale	CV	6	6		6		6		6			6	
■ Traction / Propulsion		Traction	Propulsion		Propulsion		Propulsion		Traction			Propulsion	
■ MOTORISATION													
■ Type de moteur		M9T	M9T		M9T		M9T		M9T	M9T		M9T	
■ Cylindrée	CM3	2298	2298		2298		2298		2298	2298		2298	
■ Nombre de cylindres		4	4		4		4		4	4		4	
■ Soupapes par cylindre		4	4		4		4		4	4		4	
■ Alésage x Course		85x101,3	85x101,3		85x101,3		85x101,3		85x101,3	85x101,3		85x101,3	
■ Puissance moteur maxi	ch (KW)	125 (92)	135 (100)	165 (120)	135 (100)	165 (120)	135 (100)	165 (120)	125 (92)	135 (100)	165 (120)	135 (100)	165 (120)
■ Régime de puissance maxi	tr/min	3500	3500		3500		3500		3500	3500		3500	
■ Couple maxi	Nm	310	350	360	350	360	350	360	310	340/350 (rwd)	360	340/350 (rwd)	360
■ Régime de couple maxi	tr/min	1250-2500	1250-2000		1250-2000		1250-2000		1250-2500	1250-2000		1250-2000	
■ Rapport volumétrique de compression		16:1	16:1		16:1		16:1		16:1	16:1		16:1	
■ Géométrie de turbine		Géométrie fixe	Twin turbo		Twin turbo		Twin turbo		Géométrie fixe	Twin turbo		Twin turbo	
■ Distribution		Chaîne de distribution			Chaîne de distribution		Chaîne de distribution		Chaîne de distribution			Chaîne de distribution	
■ Carburant		Diesel			Diesel		Diesel		Diesel	Diesel		Diesel	
■ Alimentation		Directe à rampe commune											
■ Batterie	Ah	95	110		110		110		95	110		110	
■ Alternateur	A	185											
■ TRANSMISSION													
■ Roues motrices		Simple	Jumelées		Jumelées		Jumelées		Simple	Simple		Jumelées	
■ Type de boîte de vitesse		Manuelle	Manuelle		Manuelle		Manuelle		Manuelle	Manuelle		Manuelle	
■ Nbre de rapports		6	6		6		6		6	6		6	
■ CHASSIS													
■ Suspension	Avant	Pseudo Mac Pherson											
■ Train arrière (lame acier)		Mono-lame	Tri-lame		Tri-lame		Tri-lame		Mono-lame			Tri-lame	
■ Direction		Direction assistée											
■ Type de freinage		Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistée pae servofrein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD											
■ Système de freinage		Disques 302 mm ventilés à l'avant - Disques 305 mm pleins à l'arrière											
■ Roues et jantes		R16 J6,5	R16 J5,5		R16 J5,5		R16 J5,5		R16 J6,5	R16 J6,5		R16 J5,5	
■ Pneumatiques		225/65	195/75		195/75		195/75		225/65	225/65		195/75	
■ PERFORMANCES													
■ Vitesse maximum	km/h	128	145	152	145	152	145	158	128	151	161	145	152
■ Diamètre de braquage minimum entre trottoirs	m	13,6	13,6		13,6		13,6		13,6			15,7	
■ Diamètre de braquage minimum entre murs	m	14,1	14,1		14,1		14,1		14,1			16,2	

NISSAN NV400 BENNE ET CAISSE 20M³

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ MODELE													
■ Type de carrosserie		CHASSIS CABINE BENNE ACIER			CHASSIS CABINE BENNE ACIER + COFFRE		CHASSIS DOUBLE CABINE BENNE ACIER		CHASSIS CABINE CAISSE 20M3				
■ Nombre de Places		1 conducteur + 2 passagers			1 conducteur + 2 passagers		1 conducteur + 5 passagers		1 conducteur + 2 passagers				
■ Longueur		L2			L3		L3		L3			L4	
■ Hauteur		H1			H1		H1		H1			H1	
■ PTAC		3t5			3t5		3t5		3t5			3t5	
■ Moteur (2,3 dCi)		125ch	135ch S/S	165ch S/S	135ch S/S	165ch S/S	135ch S/S	165ch S/S	125ch	135ch S/S	165ch S/S	135ch S/S	165ch S/S
■ FAP (Filtre A Particule)		Oui	Oui		Oui		Oui		Oui			Oui	
■ Normes d'émissions		Euro5	Euro5		Euro5		Euro5		EURO 5			EURO 5	
■ Puissance fiscale	CV	6	6		6		6		6			6	
■ Traction / Propulsion		Traction	Propulsion		Propulsion		Propulsion		Traction			Propulsion	
■ CONSOMMATIONS ET EMISSIONS													
■ Cycle urbain	l/100km	9,2	8,6		8,6		8,6		9,2	7,6		8,6	
■ Cycle extra-urbain	l/100km	7,6	8,0		8,0		8,0		7,6	7		8	
■ Cycle mixte	l/100km	8,2	8,2		8,2		8,2		8,2	7,2		8,2	
■ Emission de CO2 mixte	gr/km	216	216		216		216		216	190		216	
■ POIDS													
■ Poids à vide*	kg	2273	2651		2553		2649		2288			2607	
■ Charge utile	kg	1227	849		947		851		1212			893	
■ Poids maxi sur l'essieu avant	kg	1850	1850		1850		1850		1850			1850	
■ Poids maxi sur l'essieu arrière	kg	2100	2800		2800		2800		2100			2800	
■ Poids tractable maxi freiné	kg	2500	3000		3000		3000		2500			3000	
■ Poids tractable maxi non freiné	kg	750	750		750		750		750			750	
■ Poids Total Roulant Autorisé (PTRA)	kg	6000	6500		6500		6500		6000			6500	
■ DIMENSIONS													
■ Longueur	mm	5819	5819		6389		6438		6662			6862	
■ Largeur avec rétroviseurs / sans rétroviseurs	mm	2470 / 2070	2470 / 2070		2470 / 2070		2470 / 2070		2654 / 2070			2654 / 2070	
■ Hauteur (à vide)	mm	2265	2283		2283		2301		3250			3250	
■ Empattement	mm	3682	3682		3682		3682		4332			4332	
■ Porte à faux avant	mm	842	842		842		842		842			842	
■ Porte à faux arrière	mm	1295	1295		1865		1914		1488			1688	
■ Voie avant	mm	1750	1750		1750		1750		1750			1750	
■ Voie arrière	mm	1730	1612		1612		1612		1730			1612	
■ CHARGEMENT													
■ Longueur maxi extérieure	mm	3280	3280		3180		3180		4170			4370	
■ Longueur maxi intérieure	mm	3205	3205		3105		3105		4100			4300	
■ Largeur maxi extérieure	mm	2100	2100		2100		2100		2220			2220	
■ Largeur maxi intérieure	mm	2040	2040		2040		2040		2150			2150	
■ Hauteur maxi	mm	400	400		400		400		2200			2200	
■ Volume de chargement	m3	6,54	6,54		6,33		6,33		19,39			20,34	
■ RESERVOIR													
■ Capacité du réservoir	L	80	80		80		80		80			80	

* Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

• **Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 kms** (au premier des deux termes échu) à compter de la date à laquelle le premier acquéreur prend possession du véhicule ou de la date à laquelle le véhicule commence à rouler, au premier des deux termes échu.

• **Garantie Peinture de 5 ans (60 mois), kilométrage illimité :**

La Garantie Peinture couvre les pièces de carrosserie peintes (exceptés le soubassement et les jantes) présentant un défaut de peinture ou de son application.

• **Garantie contre la Perforation due à la corrosion de 12 ans (144 mois), kilométrage illimité :**

Cette Garantie couvre les panneaux métalliques de la carrosserie qui présentent des perforations de l'intérieur vers l'extérieur, dues à une corrosion provoquée par un défaut de matériaux ou de traitement. La période de couverture de la Garantie contre la Perforation due à la Corrosion est de 12 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Garantie Véhicule Neuf, sans limite de kilométrage.

Cette Garantie nécessite une inspection annuelle de la carrosserie du véhicule suivant le calendrier présenté dans le Carnet Garantie et de suivi d'entretien et, si nécessaire, une réparation du véhicule par un réparateur agréé NISSAN.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, d'accident ou d'incident (2), Nissan met à votre disposition à travers toute l'Europe (1) un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :

En France :  **N°Vert 0 805 11 22 33**
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Depuis l'étranger : 00 33 1 72 67 69 14 (1)

NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants (2) :

- Remorquage
- Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement
- Retour au domicile / poursuite du voyage
- Hôtel.

(1) Se reporter au Carnet de Garantie NISSAN pour connaître la liste des pays étrangers dans lesquels s'applique NISSAN ASSISTANCE.

(2) Pour toute information complète et détaillée concernant les faits générateurs, les prestations offertes ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

* Gratuit depuis la France métropolitaine, depuis un poste fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.



** Garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique - batterie incluse).

www.espace-nissan.fr

NISSAN SERVICES

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions (3) est un produit réservé aux particuliers, qui comprend la prise en charge des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main d'œuvre comprises, hors pièces d'usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c'est :

- 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
- La prise en charge de vos opérations d'entretien
- L'assurance d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.

Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'à 11ème mois maximum du véhicule).

(3) Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous propose une gamme de Crédits, Locations avec Promesse de Vente et Crédit-Bail, personnalisable en fonction de vos besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Les assurances financières «Personnelles» et assurances financières «automobile» viennent compléter cette offre et sécuriser votre choix. Nissan Finance est une marque distribuée par DIAC S.A. au capital de 61 000 000 - Siren 702 002 221 RCS Bobigny - N° Orias : 07 004 966. www.orias.fr Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.

Modèles présentés : Nissan NV400 Benne et NV400 Caisse 20m³.



**Innovation
that excites**